

Tetris®

Darıcan'la
Mücadelede
Yüzünüz
Gülsün

Yüksek sistemik etkili
"Darıcan" avcısı

Çeltik'te Dar Yapraklılara Karşı Üstün Etki

 **BASF**

The Chemical Company

© = BASF firmasının tescilli markasıdır.

TETRIS®**BÜTÜN ÇELTİK****ÇEŞİTLERİNDE KULLANILABİLİR.**

Etkili Madde	Profoxydim 75 g/l
Formülasyon	EC (Emülsiyon konsantre)
Hedef Yabancı Otlar	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksi Darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)
Doz	150 ml/da
Kullanım Şekli	Kuruya alınmış tavalarda, çeltiğin en az 4-5 yapraklı döneminde ve darıcanın kardeşleme başlangıcı ile kardeşlenme ortası dönemi

Etki Mekanizması

Tetris® hızlı bir şekilde yabancı otların yeşil kısımları tarafından alınır ve büyüme noktalarına taşınır. Kısa süre içerisinde yabancı otlarda büyüme durur. İlk belirtiler uygulamadan 3-7 gün sonra taze yapraklarda sararma ve kızarma olarak ortaya çıkar. Uygun hava şartlarında (sıcaklık ve rutubet) yabancı otlar 2-3 hafta içerisinde tamamen ölür. Soğuk hava ve kuru toprak yabancı ot kontrolünü geciktirir, fakat etkiyi düşürmez. Tetris®'in topraktan etkisi olmadığından bütün yabancı otlar çimlendikten sonra kullanılmalıdır.







Etki Ettiği **Yabancı** Otlar **Darıcan, Akdari** (Çeltiksi darıcan)

Kullanım Şekli

- Tetris® bütün çeltik çeşitlerinde kullanılabilir.
- En iyi etkiyi, çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşleme başlangıcı ile kardeşleme ortasında olduğu dönemde gösterir.
- Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün (48 saat) sonra tavalara tekrar su verilir.
- Dekara 20-40 litre su ve yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.
- Uygulama atomizör, ULV aletleri ve uçak ile yapılmamalıdır.




ÇELTİK'TE DAR YAPRAKLILARA KARŞI MÜKEMMEL ÇÖZÜM

Tetris®'in Üstün Özellikleri

- Bütün çeltik çeşitlerinde kullanılabilir.
- Avlama için idealdir.
- Dayanıklı Darıcan türlerini de öldürür.
- Mükemmel sistemik etkiye sahiptir ve darıcan türleri tarafından hızla alınır.
- Uygulamadan 1 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

En İyi Uygulama Dönemi

- Çeltiğin en az 4-5 yapraklı olduğu dönem



Uyarı: Yayıcı - yapıştırıcı ve yaprak gübreleri ile karıştırmayınız!

BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi için:

☎ 0232 332 14 22 🌐 www.agro.basf.com.tr 📘 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

© = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.