

BASF

We create chemistry

Rak[®]2 Pro

Bir Rak da sen as!

Salkım güvesi mücadelesinde
yeni nesil feromon!

☎ 0232 332 14 22

🌐 www.agro.basf.com.tr

📘 BASF Tarım Çözümleri

📷 BASF Tarım Çözümleri



Rak[®]2 Pro

Aktif madde ile ilgili bilgiler



Her bir feromon kapsül (yayıcı) 250 mg (E,Z) - 7,9 - Dodecadienylacetate ve 130 mg 12 Ac, dodecylacetate içerir.

Bitkiler	Zararlı Organizma Adı	Kullanım Dozu ve Dönemi
Bağ	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	50 adet feromon kapsül / dekar (sınır uygulaması hariç)

Uygulama Dönemi



RAK[®] 2 PRO, kıştan çıkan salkım güvesi birinci neslinin erginleri eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanınca asıma başlanır.

Özellikleri



- Tek uygulama ile sezon boyu salkım güvesine karşı koruma sağlar (180 gün).
- Kalıntı ve dayanıklılık riski yoktur.
- İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ve Entegre Mücadele Talimatlarına (IPM) uygundur.
- Kullanıcı açısından son derece güvenlidir.
- Çevreye ve faydalı böceklere zarar vermez.
- BASF logosu ürün üzerinde yer almaktadır.
- Feromon miktarı sezon boyunca gözle görülebilir ve ölçülür niteliktedir.
- Asım ve uygulama şekli kolaydır.
- Sezon sonunda kapsülleri araziden toplamak kolaydır.
- Feromon içeriği yüksektir. 250 mg (E,Z)-7,9 + 130 mg C 12 Acetate.
- Hakim rüzgar yönüne sınır uygulaması (tampon) yapılmalıdır.

Depolama Durumu



Normal (serin ve kuru) depolarda, kendi ambalajında açılmadan ve en fazla 5°C sıcaklıkta saklandığında etkinliğini en az iki yıl korur. Soğuk hava odalarında saklanabilir.

Rak[®]2 Pro


Salkım güvesi mücadelesinde yeni nesil feromon!




Salkım Güvesi Ergini



Salkım Güvesi Larvası



Salkım Güvesi 2. Nesil Zararı



Salkım Güvesi 3. Nesil Zararı

Biyoteknik Mücadele Nedir?



Çiftleşmeyi engelleme tekniği, dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması sonucu yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanır.

Uygulama Örnekleri





Sezon içerisinde salkım güvesi nesillerine karşı üstün koruma

Rak®2 Pro

Uygulama



Rak®2 Pro

Sonuç



Önlemler ve Kontroller



Feromonlar asılırken bağda yapraklanma arttığında bu yayıcıların gölgede kalacak olmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, bağın içinde veya kenar çevresinde ağaçlar varsa, olası çiftleşmeleri engellemek için her bir ağacın dallarına 2 m'de bir, yerden 2 m yüksekliğe RAK® 2 PRO asılmalıdır.

Salkım güvesinin 1. nesline ait bulaşma oranı %6 ve daha fazla ise çiftleşmeyi engelleme yöntemi ile birlikte yararlıların da desteklenip korunması için 1. nesile karşı biyolojik insektisit kullanılarak salkım güvesinin başlangıç popülasyonu düşürülmelidir.

BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdırık Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0232 332 14 22 🌐 www.agro.basf.com.tr 📱 BASF Tarım Çözümleri 📷 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

Rak®2 Pro= BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.