



**BASF**  
We create chemistry

# Signum®WG

## Çözemediği ne var ki?

Signum®WG, kök hastalıkları, külleme, kurşuni küf, erken yaprak yanıklığı ve beyaz çürüklüğe karşı profesyonel çözüm sunar.





## Etkili Madde

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin



## Formülasyon Şekli

WG (Suda dağılabilen granül)



## Etki Mekanizması

Hücre içinde enerji tedarikini bloke ederek fungusun gelişimini ve solunumunu durdurmak suretiyle ölümüne neden olur.



## Signum®WG ile;

- Mahsulünüzü, gövde ve meyvesinde önemli zararlara yol açabilecek kurşuni küf hastalığına karşı piyasadaki en etkili ürünle koruyun.
- Kurşuni küf yanısıra; külleme, beyaz çürüklük, erken yaprak yanıklığı, monilya ve çökerten etkisi gibi farklı hastalıklara karşı tek ürünle koruma sağlayın.
- Salçalık ve kurutmalık domates çeşitlerinde brix artışını destekleyerek mahsulünüzün değerini arttırın.



## Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki adı	Hastalık adı	Kullanım dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates - Patlıcan Biber (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150 gr. / 100 lt. su	3 gün
Domates (Sera)	Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	60 gr. / 100 lt. su	3 gün
Domates (Tarla)	Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	100 gr. / da	3 gün
Hıyar (Sera)	Beyaz çürüklük ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	150 gr. / 100 lt. su	3 gün
Çilek	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150 gr. / 100 lt. su	3 gün
Karpuz	Alternaria erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria cucumerina</i> )	100 gr. / da	3 gün
Kayısı	Monilya ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	100 gr. / 100 lt. su	7 gün
Kiraz - Şeftali	Monilya ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	75 gr. / 100 lt. su	7 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	100 gr. / da	3 gün
Soğan	Soğan pası ( <i>Puccinia porri</i> )	150 gr. / da	7 gün
Havuç	Külleme ( <i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Leveillula taurica</i> )	150 gr. / da	1 gün
Marul	Beyaz çürüklük ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	150 gr. / da	7 gün
Çim	Toprak kökenli hastalıklar ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> )	150 gr. / da	-
Karanfil (Sera) ( <i>Dianthus caryophyllus</i> )	Çökerten Hastalığı ( <i>Rhizoctonia spp.</i> )	150 gr. / 100 lt. su	-

# Signum®WG; Faydalı Böceklere Dost



## Boscalid + Pyraclostrobin

		Yüksek doz	Tank karşıması			Yüksek doz	Tank karşıması			Yüksek doz	Tank karşıması
<b>Amblyseius swirskii</b>	Populasyon			<b>Eretmocerus eremicus</b>	Populasyon			<b>Amblyseius cucumeris</b>	Populasyon	1	
	Yumurta	1			Pupa				Yumurta		
	Larva				Ergin				Larva		
	Nimf				Etkinlik				Nimf		
	Ergin	1							Ergin	1	
	Etkinlik	0						0			
<b>Aphidius colemani</b>	Populasyon			<b>Orius laevigatus</b>	Populasyon			<b>Macrolophus caliginosus</b>	Populasyon		
	Mumya				Larva				Larva		
	Ergin				Nimf				Nimf		
	Etkinlik				Ergin				Ergin	1	
<b>Bombus spp.</b>	Koloni	0		<b>Phytoseiulus persimilis</b>	Populasyon			<b>Nesidiocoris tenuis</b>	Populasyon	1	
	Populasyon				Yumurta				Larva		
	Larva				Larva				Nimf	1	
	Ergin				Nimf				Ergin	1	
	Etkinlik	0			Etkinlik				Etkinlik	0	

- ▲ Arıya zararı 0 gün. Kovanlar örtülebilir ve uygulamadan hemen sonra açılabilir. 2 Faydalıya çok az zararlı olabilir.
- ← Arıya zararı 0 gün. Kovanlar seradan çıkartılabilir ya da akşamdan üstü örtülebilir. 3 Faydalıya zararlı olabilir.
- 0 Arıya zararı 0 gün. Arıya hiç bir zararı ve yan etkisi yoktur. 4 Faydalıya zararlıdır.
- 1 Faydalıya zararsız seviyededir. (İşaretsiz alanlarda zarar 0 düzeyindedir.) **Etkinlik** Faydalının kaç gün ya da hafta sonra tekrar aktif hale geçtiğini gösterir.

## Hastalıkların Görünümü



Havuçta Külleme  
(*L. taurica*, *E. heraclei*)



Marulda Beyaz Çürüklük  
(*Sclerotinia sclerotium*)



Patatete Yaprak Yanıklığı  
(*Alternaria solani*, *A. alternata*)



Domatete Külleme  
(*Leveillula taurica*)



Domatete Kurşuni Küf  
(*Botrytis cinerea*)



Karpuzda Yaprak Yanıklığı  
(*Alternaria cucumerina*)



Hıyarda Beyaz Çürüklük  
(*Sclerotinia sclerotium*)



Soğanda Kurşuni Küf  
(*Botrytis cinerea*)



Çilekte Kurşuni Küf  
(*Botrytis cinerea*)



### BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0232 332 14 22

🌐 [www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr)

📘 BASF Tarım Çözümleri

📷 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

© = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerinizi okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.