

**BASF**

We create chemistry

## Ventigra®'dan kaçış yok!

Ventigra®; içerdiği Inscalis® (Afidopyropen) sayesinde, zararlılarla mücadelede uzun süreli ve güçlü koruma sağlayarak verim kaybını etkili şekilde önleyen güvenilir bir BASF bitki koruma ürünüdür.




## Ani ve uzun süreli etkisi ile Ventigra®'dan kaçış yok!

Ventigra®; içerisinde bulunan yepyeni Inscalis® aktif maddesi ile ani beslenmeyi durdurucu etkisi sayesinde direnç kazanmış zararlıları bile hızlı ve etkili şekilde kontrol ederek uzun süre koruyuculuk sağlar. Ventigra®, farklı mahsullerin üretiminde zararlıları kontrol altına alırken verim kaybını önleyen yepyeni bir BASF Tarım Çözümleri ürünüdür.


### Yepyeni aktif madde: Inscalis® (Afidopyropen)

9D grubunun İLK ve TEK üyesi Inscalis® aktif maddesini içeren Ventigra®, doğada doğal olarak bulunan bir mantarın BASF teknolojisi ile buluşması sonucu ortaya çıkan farklı etki mekanizmasına sahip yepyeni bir insektisittir.



### Aktif Madde: Afidopyropen'in (Inscalis®) bitkideki taşınımı

1. Uygulanan yüzeyden yaprakta taşınım hızla başlar.
2. Taşınım insektisit in değdiği yerden yaprak ucuna doğru sağlanır. Inscalis®, translaminar taşınımı sayesinde yaprağın üstünden alt tarafına mükemmel bir dağılım ile zararlıları etkisiz hale getirir.
3. Optimum performansı elde etmek için bitki yüzeylerinin tam olarak kaplanması gereklidir.



## Ani ve uzun süreli etkisi ile Ventigra®'dan kaçış yok!

Pamuk tarlasından Ventigra® uygulanmış yaprak.  
(Uygulamadan 5 gün sonra)

Beyaz benekler, ilaçlamadan önce mevcut olan yaprak biti popülasyonunun gömlekleridir.

Uygulama yapılmamış yaprak

\*Ventigra®'nin ruhsatlı olduğu diğer mahsuller için lütfen etiketini kontrol ediniz.







## Ani etki

Ventigra®, zararlıların beslenmesini çok kısa sürede durdurur ve zararlılara ani etki gösterir. Böylece zararlılarla mücadeleye bir adım önde başlarsınız.



## Uzun süreli koruma

Aktif madde teknolojisi sayesinde Ventigra® mahsulünüzü; yaprak bitleri, yaprak pireleri, psillidi ve beyaz sinekler gibi sorun teşkil eden zararlılardan uzun süreli korumanızı sağlar. Bu sayede Ventigra®, hem mahsulünüze hem de bütçenize fayda sağlar.



## Direnç yönetiminde yepyeni çözüm

9D grubunun İLK ve TEK üyesi Inscalis® aktif maddesi sayesinde Ventigra®, diğer gruplara karşı direnç kazanmış zararlıları bile hızlı ve etkili şekilde kontrol eder. Ventigra®, sağlıklı mahsul elde eden üreticilerin verim kaybını da engeller.



## Entegre zararlı yönetimi

Uygun çevresel profili ve predatör, balarları ile polinatörler için güvenli olması nedeniyle entegre zararlı yönetimine uygundur.

## Deneme Görselleri

### Narenciye Yaprakbiti



Uygulama yapılmamış alan




Ventigra® uygulanmış alan  
10 ml/da



Ventigra® 1. gün



Ventigra® 2. gün




Ventigra® 7. gün

### Şeftali Yaprakbiti



Uygulama yapılmamış alan



Uygulama yapılmamış alan

# Pamukta ruhsatlı olduđu zararlılar



## Pamuk Yaprakbiti

(*Aphis gossypii*)



## Yaprakpireleri

(*Empoasca decipiens*,  
*Asymmetrasca decedens*)



## Pamuk Tütün Beyazsineđi

(*Bemisia tabaci*)

## Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma	Tavsiye Durumu	Uygulama dozu ve dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre	Tavsiye Tarihi
Elma	Elma pamuklubiti ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )	Ruhsatlı	50 ml/100 L su	21 gün	10.02.2023
Elma	Elma yeşil yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	Ruhsatlı	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün	12.08.2022
Armut	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	Ruhsatlı	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün	12.08.2022
Antep Fıstığı	Antep fıstığı psillidi ( <i>Agonoscyta pistaciae</i> )	Ruhsatlı	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	14 gün	12.08.2022
Şeftali	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	Ruhsatlı	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün	12.08.2022
Turunçgiller (Limon, Portakal, Greyfurt, Mandarin)	Turunçgil yaprakbitleri ( <i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i> )	Ruhsatlı	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün	12.08.2022
Turunçgiller (Limon, Portakal, Greyfurt, Mandarin)	Turunçgil unlubiti ( <i>Planococcus citri</i> )	Ruhsatlı	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün	12.08.2022
Pamuk	Tütün beyazsineđi ( <i>Bemisia tabaci</i> )	Ruhsatlı	50 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	35 gün	09.07.2021
Pamuk	Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	Ruhsatlı	10 ml/da (Nimf-Ergin)	35 gün	09.07.2021
Pamuk	Yaprakpireleri ( <i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i> )	Ruhsatlı	40 ml/da (Nimf-Ergin)	-	09.07.2021

\* Çiçeklenme dönemindeyken, arıların faaliyette olmadığı akşamüstü veya akşam saatlerinde uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

### BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi için:

☎ 0232 332 14 22 🌐 [www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr) 📘 BASF Tarım Çözümleri 📷 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneđi) üyesidir.

Ventigra® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.