

Dunex®

Tek Hamlede Çift Yönlü Koruma

Initium® + Propamocarb

**+ Initium® ile
güçlendirilmiştir.**

- + Mildiyö hastalıklarına karşı güçlendirilmiş koruma
- + Kontakt ve sistemik etki mekanizması
- + Esnek kullanım ve uzun süreli koruma
- + Bütün mahsul çeşitlerinde açık saha ve sera olmak üzere oldukça güvenlidir.
- + Entegre direnç yönetimi



Dunex® ile Tanışın:

Tek Hamlede Çift Yönlü Koruma



Üreticilere Sağladığı Avantajlar

- Çift etki sayesinde mildiyö hastalıklarına karşı mükemmel bir koruma
- Esnek kullanım ve uzun süreli koruma
- Hem yaprakta hem meyvede tam koruma
- Entegre direnç yönetimi
- Bütün mahsul çeşitlerinde açık saha ve sera olmak üzere oldukça güvenlidir.

Ürün Profili

Aktif Maddeler
515 g/L Propamocarb hydrochloride + 137 g/L
Ametoctradin

Grubu
Ametoctradin : C8:45
Propomacarb : F4:28

Formülasyon Şekli
SC (süspansiyon konsantre)
Etki mekanizması: Kontakt + Sistemik



Neden Bu İki Aktif?

Çünkü bitkileriniz daha fazlasını hak ediyor.

- Bu iki farklı aktif maddenin sinerjisi patojenlere karşı hem koruyucu hem de tedavi edici bir çözüm sunar.
- Farklı etki mekanizmalarına sahip iki aktif maddenin kombinasyonu, patojenlerin tek bir aktif maddeye direnç geliştirme riskini azaltır.
- Ametoctradin, lipofilik yapısı sayesinde bitki yüzeyinde etkili bir şekilde tutunur ve böylece yüzeyde uzun süreli koruyucu bir tabaka oluşturarak özellikle mildiyö gibi mantar hastalıklarına karşı etkili bir koruma sağlar.
- Propamocarb sistemik bir aktif madde olduğundan bitki dokularında hareket ederek gövde ve yaprakları içeriden korur.

Dunex® Taşınım Özellikleri

Ametoctradin: Lipofilik yapısı sayesinde bitki yüzeyindeki yağ tabakasına tutunur ve ortam nemi ile birlikte yayılarak uzun süreli koruma sağlar.

Propamocarb: Suda oldukça hızlı çözünür. Yaprak dokusuna alınır ve ksilemde taşınır.



Initium® + Propamocarb	+++	+++	+++	+++	+++
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----



Initium® ile güçlendirilmiştir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ da	7 Gün
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ 100 L Su	7 Gün
Patlıcan (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ da	7 Gün
Patlıcan (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ 100 L Su	7 Gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	175 ml/ 100 L Su	3 Gün
Kabak (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	175 ml/ 100 L Su	3 Gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ da	7 Gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	175 ml/ da	7 Gün
İspanak (Tarla)	Mildiyö (<i>Peronospora farinosa</i> <i>f.sp. spinaciae</i>)	175 ml/ da	14 Gün

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

Dunex® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız.

Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.