

■ BASF

We create chemistry

Ravosit® Gel

Üst düzey çekici yem özelliğine sahip,
profesyonel pazar için özel olarak tasarlanmış,
kullanıma hazır jel.



■ İÇERİK

- Acetamidrid: 20 g/kg
(n°CAS 135410-20-7)
Koruyucu acı madde
(Denotonium Benzoate) içerir.

■ HEDEF ZARARLI

- Hamamböceği

■ FORMÜLASYON

- Kullanıma hazır jel yem.

■ REZİDÜEL ETKİ

- Kuruma yapmaz, iz bırakmaz;
4 hafta boyunca çekiciliğini sürdürür.

■ ETKİ MEKANİZMASI (DOMİNO ETKİSİ)

- Böcekler jeli yedikten sonra
hemen ölmez, yuvaya dönerek
tüm koloniye bulaştırır.
- Besin paylaşımı ve zincirleme
etki sayesinde zehir yuvadaki
tüm bireylere ulaşır ve koloniyi
içeriden yok eder.

ÜRÜN AVANTAJLARI

■ Çekici içerik kombinasyonu:

Tüm yaygın ev tipi hamamböceği türlerinin besin tercihlerini karşılayabilecek benzersiz çekici içerik karışımı

■ Koloni kontrolü – zincir etki:



Yavaş etkili aktif madde sayesinde kontamine olan hamamböcekleri yuvalarına geri döner ve eşsiz bir yayılım etkisi oluşturur

■ Hedefe yönelik hamamböceği kontrolü:

Çok stabil yapıdadır, leke bırakmaz, kurumaz ve her türlü yüzeye uygulanabilir. Yüksek sıcaklık ve yüksek neme dayanıklıdır (kanalizasyon alanlarında uygulanabilir)

■ Uzun süreli etki:

3 aya kadar etkinlik sağlayan uzun süre kalıcı özellik



KULLANIM TALİMATLARI

Ravosit® Gel, hem yutma hem de temas yoluyla etkili olan aktif madde Acetamiprid içerir. Acetamiprid, böceklerin merkezi sinir sistemi üzerinde etki göstererek, jelin tüketilmesinden kısa süre sonra felç ve ölüme neden olur. Aktif maddenin ölüme yol açmadan önce oluşturduğu kısa gecikme sayesinde, jeli tüketen hamamböcekleri yuvalarına geri dönebilir.

Burada, kontamine olmuş ölü bireylerin veya dışkıların diğer hamamböcekleri tarafından tüketilmesiyle formülasyon bir bireyden diğerine aktarılabilir ve böylece tüm popülasyonun kontrolü sağlanır.

■ **Uygulama, böceklerin tercih ettiği noktalara (insan ve evcil hayvanların ulaşamayacağı alanlara) yapılmalıdır:**

- Buzdolabının altı
- Mutfak lavabosunun altı
- Fırın ve şofben altı
- Hamamböcekleri için barınak olabilecek tüm çatlak ve yarıklar

■ **Önleyici uygulama tavsiyesi:**

- Mutfak, gıda depolama alanları: m² başına 2–3 damla
- Banyo: m² başına 1–2 damla
- Diğer odalar: 10–15 m² başına 1–2 damla

■ **Küratif uygulama tavsiyesi:**

- Mutfak, gıda depolama alanları: m² başına 4–6 damla
- Banyo: m² başına 2–4 damla
- Diğer odalar: 10–15 m² başına 2–4 damla

ÖNERİLEN DOZ

■ **Koruma / devam uygulaması:**


Her noktasal uygulama bölgesi için 0,03 g'lık 1 damla (mercimek büyüklüğünde)

■ **Düşük yoğunluklu enfestasyon:**

Her noktasal uygulama bölgesi için 0,03 g'lık 2–5 damla (mercimek büyüklüğünde)


■ **Yüksek yoğunluklu enfestasyon:**

Her noktasal uygulama bölgesi için 0,03 g'lık 6–10 damla (mercimek büyüklüğünde)





Saha testi: Uygulama sonrası hamamböceği popülasyonundaki azalma yüzdesi



BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdırık Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir
Detaylı Bilgi için:

☎ 0232 332 14 22 🌐 www.agro.basf.com.tr ⓘ BASF Tarım Çözümleri © BASF Tarım Çözümleri

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce etiketi ve ürünle ilgili bilgileri okuyunuz.

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Dayanışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no'lu telefonunu arayınız.

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Demeği) üyesidir.

Ravosit® Gel = BASF firmasının tescilli markasıdır.