

EK - XII BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HASERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bak. Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.03.2024 - 2024/34

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği	Kapalı alan, Özel tabanca	0.06 g ürün (2 damla) /m ²	90 gün

*1 damla = 0.03 gram (0.5 cm)

Kullanma şekli:

Hamamböceklerinin gizlendikleri, yiyecek aradıkları ve beslendikleri yerlere veya yakımlarına Ravosit® Gel uygulandığında en yüksek etki elde edilir. Öncelikle bu tür yerler belirlenmeli, en iyi sonuç alabilmek için önceden temizlenmeli, diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılmalıdır.

Ravosit® Gel damlaları, kuytu köşelere, yarıklara, çatlaklara, süpürgelik aralarına, dolap ve raf arkalarına, mutfak tezgahlarının altına, ev aletlerinin arkasına ve hamamböceği üremesine elverişli sıcak, nemli veya karanlık yerlere uygulanmalıdır. Ölümcül etki, Ravosit® Gel'in hamamböceği tarafından yutulmasından sonraki saatlerde ortaya çıkar. Hamamböceği hemen ölmez, hazır jel yem damlasını yedikten sonra yuvasına geri döner ve yuvadaki diğer böcekler de yemi bulur.

Uygulanan jel damlası tüketildiyse uygulamayı yenileyin. Yeni bir salgın olması halinde, damlaların doğru yerlere yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin, gerekirse daha uygun yerlere uygulama yapın. Yılda 4 uygulamayı aşmayın.

Ravosit® Gel kartuşları, tabanca şeklinde özel bir uygulama aleti ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ravosit® Gel kartuşunu uygulama aletine takın, kapağını açın ve uygulayın. Kullandıktan sonra kartuşun kapağını tekrar kapatın.

Uygulama yaptığınız yerleri temizlemeyin. Biyosidal etkiyi durdurmak istiyorsanız, uygulama yapılan yüzeyler deterjan ve sıcak su ile temizlenebilir.

ÜRETİM YERİ: Kwizda Agro GmbH

Laaer Bundesstrasse/Kwizda Allee, 2100 Leobendorf- Avusturya

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48

34746 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 014300235000015 Şirket No:103411-0

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı

No:1 İç K. No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul

Büyük Müktefeler V.D. 1436023649

**KULLANICI GRUBU
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)****KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ****Ravosit® Gel****BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.****HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANIMA
HAZIR JEL YEM****Etkili Madde :** Acetamiprid 20 g/kg a/a (saf)**Kimyasal adı :** N-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N'-cyano-N-methylacetanilidamide**CAS no:** 135410-20-7 **EC no:** 603-921-1**Yardımcı Maddeler :** Çekici %34.1; Yardımcı madde %3.828; Stabilizatör %0.009; Acı tat maddesi %0.001; Solvent %60.062**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.****UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.****İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.****Boş ambalaj imha şekli: İçeceği/kabı Atık Yönetim
Yönetmeliği'ne göre bertaraf ediniz.****Net miktarı: 30 g**

Ambalajı açılmış ürün 6 ay içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

Ravosit® BASF firmasının tescilli markasıdır.**Eda SARDAŞ**

İhmalindirme Uzmanı

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT**Zehirlenme belirtileri**

Mide bulantısı, baş dönmesi, gözbebeği küçülmesi görülebilir.

İlk yardım önlemleri

Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin).

Solunursa; hastayı sakinleştirin ve açık havaya çıkarın, doktora başvurun.

Deri ile temas ederse; ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Cildi derhal sabun ve suyla iyice yıkayın. Deri tahrişi olursa doktora başvurun. Tekrar kullanmadan önce giysileri yıkayın.

Göz ile temas ederse; etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak dakikalarca akar su altında yıkayın, gerekirse göz doktoruna başvurun.

Yutulması halinde, ağzınızı suyla çalkalayın. Rahatsızlık belirtileri varsa, derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayın ve doktora başvurun. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan birşey vermeyin.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.****ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği alanlara uygulayın.

Boş ambalajları başka amaçlarla tekrar kullanmayın.

Gıda maddelerini, yemek kaplarını veya gıda ile temas eden yüzeyleri kirletmeyin. Ürünü veya kabını su giderlerine (lavabo, tuvalet vb.), oluklara, su yollarına ve kanalizasyona atmayın. Kullandıktan sonra ellerinizi ve temas eden cildi yıkayın. İyi havalandırılan bir yerde 5° ile 35°C arasında saklayın. Donmaya karşı koruyun ve doğrudan güneş ışığından veya bir ısı kaynağından (örn. radyatör) uzak tutun.

Arılar için zehirlidir.**ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için toksik.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P273 Çevreye salınmasından kaçının.
P391 Döküntüyü biraraya toplayın.
P501 Atılım/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.



(Dikkat)

