

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Storm® Ultra, konut olarak, ticari, endüstriyel veya tarımsal amaçla kullanılan binaların içinde ve etrafındaki sıçan mücadelesi için geliştirilen, kullanıma hazır blok yem şeklinde bir rodentisit.

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Sıçan	Kapalı alan ve mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde istasyon içerisinde	25 g blok yemlerden 2-3 adet (50-75 g)	5-10 metre

Kullanma şekli:

Storm® Ultra antikoagulan etkili, kullanıma hazır bir preparattır. Kullanmadan önce tüm istila merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvalanma ve beslenme merkezleri dikkatlice tespit edilmelidir. Karanlık köşeler ve çöplerin biriktiği alanlar, tüm boşluklar ve özellikle sıçanlar için su kaynakları belirlenmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Mücadeleye yardımcı olmak için hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. Sıçanları çekebilecek ve onlara barınak olabilecek çöpleri temizleyin. Yemlerin tüketilme olasılığını artırmak için, uygulamanın başlangıcında diğer gıda kaynaklarının bulunabilirliğini en aza indirmek önemlidir. Çocukların ve hedef olmayan canlıların erişemeyeceği yerleri istasyon noktası olarak belirleyin. Hedef olmayan hayvanların erişiminin önlenmesi bir önceliktir. Yemler, diğer hayvanlar veya çocuklar tarafından tüketilme riskini en aza indirecek şekilde yerleştirilmelidir. Ürün asla gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmemeli ve yemler açıkta bırakılmamalıdır. Mümkünse, yem istasyonları taşınmayacak şekilde yerleştirilmeli, yere veya yapılarla sabitlenmelidir. Yem istasyonlarını yiyecek, içecek ve hayvan yem kaplarından ve bunlarla teması olan mutfak eşyalarından veya yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Sıçan mücadelesinde uygun yemleme noktası olarak belirlenen yerlere istasyon içindeki yemler uygulamanın ilk gününde istilanın boyutu dikkate alınarak 5-10 metrede bir uygulanır. Sıçanların yaşama ve beslenme alanları arasında yemlerden bir bariyer kurmaya çalışın. Yem noktaları ağır istilalarda 5 metre, hafif istilalarda ise 10 metre aralıklı olmalıdır. 3 gün sonra yemleri inceleyin ve yenilenleri yenileriyle değiştirin. Aynı işlemi 4 gün sonra tekrarlayın. Daha sonrasında bu işlemi 7 günlük aralıklarla tekrarlayın ve yenilen yemleri yenileriyle değiştirin. Normalde 3-4 yemleme turu gereklidir. Yemin 5 haftadan uzun süreli kullanılmaması önerilir. Herhangi bir yem noktasının uzağında bulunacak yem parçaları toplanmalı ve atılmalıdır.

Mücadele esnasında ve uygulama tamamlandıktan sonra ölü sıçanlar aranmalı ve usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm kalan yem istasyonları toplanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B.V. İsviçre tarafından, Schirm GmbH, Dieselstrasse 8, 85107 Baar – Ebenhausen – Almanya firmasında fason olarak üretilmektedir.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 D.48
Ataşehir/İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25±2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU (HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Storm® Ultra

Formülasyon şekli : Blok

Etkili madde : 0.025 g/kg (% 0.0025 a/a) Flocoumafen
Kimyasal adı: 4-hidroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin (IUPAC)
CAS no: 90035-08-8

Yardımcı madde : %0.001 Denatonium Benzoate
Tamamlayıcı maddeler : % 79.5307 taşıyıcı,
% 20.4658 diğer maddeler

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK
İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

KULLANIRKEN VE TAŞIRKEN ELDİVEN TAKINIZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Net miktarı: 50 g (2x25g); 75 g (3x25g); 100 g (4x25g); 150 g (6x25g); 225 g (9x25g); 275 g (11x25g); 300 g (12x25g) (PP ambalaj)

Storm® BASF firmasının tescilli markasıdır.

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Bu ürün antikoagulan bir madde içerir. Yutulursa, gecikebilecek semptomlar, burun kanaması ve diş eti kanaması olabilir. Ciddi vakalarda idrar ve dışkıda morarma veya kan görülebilir.

Ağır vakalarda; iç organlardaki kanama, dolaşım şoku ile sonuçlanabilir ve ölümcül olabilir. Belirtilerin ortaya çıkması, vücuda alınmasından 4 gün sonraya kadar gecikebilir. Yemler, insanların yemesine mani olmak için acılık verici bir madde ihtiva eder.

İlk yardım önlemleri

Solunursa: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Yutulursa: Ağzınızı çalkalayın ve sonra bol su için. Derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını veya etiketini gösterin.

Evcil / hedef dışı bir hayvan tarafından yutulursa veteriner hekim ile iletişime geçin.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürün kumarin tipinde etki şekline sahip, antikoagulan bir rodentisittir. Antidotu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ağzı sıkıca kapalı olarak orijinal ambalajında, çocukların, kuşların, evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının erişemeyeceği yerlerde ve kilit altında saklayın.

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzağa depolayın.

Ambalajını başka amaçlar için kullanmayın.

Bu ürün, kuşlar ve memeliler dahil olmak üzere evcil hayvanlara tehlikelidir. Hedef olmayan hayvanlara maruziyet önlenmelidir.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Zararlılık ifadesi içermemektedir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Uzm. Dr. Hamit Harun BAĞCI
Genel Müdür Yardımcısı
14 Ağustos 2024

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HASERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Storm® Ultra, konut olarak, ticari, endüstriyel veya tarımsal amaçla kullanılan binaların içinde ve etrafındaki farelerin mücadelesi için geliştirilen, kullanıma hazır blok yem şeklinde bir rodentisittir.

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Kapalı alan ve mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde istasyon içerisinde	25 g blok yemlerden 1 adet (25 g)	1-2 metre

Kullanma şekli:

Storm® Ultra antikoagulan etkili, kullanıma hazır bir preparattır. Kullanmadan önce tüm istila merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvalanma ve beslenme merkezleri dikkatlice tespit edilmelidir. Karanlık köşeler ve çöplerin biriktiği alanlar, tüm boşluklar belirlenmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Mücadeleye yardımcı olmak için hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. Fareleri çekebilecek ve onlara barınak olabilecek çöpleri temizleyin. Yemlerin tüketilme olasılığını artırmak için, uygulamanın başlangıcında diğer gıda kaynaklarının bulunabilirliğini en aza indirmek önemlidir. Çocukların ve hedef olmayan canlıların erişemeyeceği yerleri istasyon noktası olarak belirleyin. Hedef olmayan hayvanların erişiminin önlenmesi bir önceliktir. Yemler, diğer hayvanlar veya çocuklar tarafından tüketilme riskini en aza indirecek şekilde yerleştirilmelidir. Ürün asla gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmemeli ve yemler açıkta bırakılmamalıdır. Mümkünse, yem istasyonları taşınamayacak şekilde yerleştirilmeli, yere veya yapılar sabitlenmelidir. Yem istasyonlarını yiyecek, içecek ve hayvan yem kaplarından ve bunlarla teması olan mutfak eşyalarından veya yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Farelerin kontrolü zordur ve mücadele yapılacak alanın araştırılması özellikle önemlidir. Fareler sınırlı bir menzile sahiptirler ve su içmelerine gerek yoktur. Uygun yemleme noktaları olarak delikler, gezinme yolları, teçhizatların arkası-altı ve dışkılarının bulunduğu yerler belirlenmelidir. İç mekanda aktivitenin bulunduğu yerlere, yem istasyonu içindeki hazır yemler, uygulamanın ilk gününde istilanın boyutu dikkate alınarak 1-2 metrede bir uygulanır. 3 gün sonra yemleri inceleyin ve yenilenleri yenileriyle değiştirin. Aynı işlemi 4 gün sonra tekrarlayın. Daha sonrasında bu işlemi 7 günlük aralıklarla tekrarlayın ve yenilen yemleri yenileriyle değiştirin. Normalde 3-4 yemleme turu gereklidir. Yemin 5 haftadan uzun süreli kullanılmaması önerilir. Herhangi bir yem noktasının uzağında bulunacak yem parçaları toplanmalı ve atılmalıdır.

Mücadele esnasında ve uygulama tamamlandıktan sonra ölü fareler aranmalı ve usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm kalan yem istasyonları toplanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B.V. İsviçre tarafından, Schirm GmbH, Dieselstrasse 8, 85107 Baar – Ebenhausen – Almanya firmasında fason olarak üretilmektedir.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 D.48
Ataşehir/İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

KULLANICI GRUBU (HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Storm® Ultra

Formülasyon şekli : Blok

Etkili madde : 0.025 g/kg (% 0.0025 a/a) Flocoumafen
Kimyasal adı: 4-hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin (IUPAC)
CAS no: 90035-08-8

Yardımcı madde : %0.001 Denatonium Benzoate
Tamamlayıcı maddeler : % 79.5307 taşıyıcı,
% 20.4658 diğer maddeler

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

KULLANIRKEN VE TAŞIRKEN EL DİVEN TAKINIZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25±2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

Net miktarı: 25 g (1x25g); 50 g (2x25g); 75 g (3x25g); 100 g (4x25g)
(PP ambalaj)

Storm® BASF firmasının tescilli markasıdır.

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002304900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Bu ürün antikoagulan bir madde içerir. Yutulursa, gecikebilecek semptomlar, burun kanaması ve diş eti kanaması olabilir. Ciddi vakalarda idrar ve dışkıda morarma veya kan görülebilir.

Ağır vakalarda; iç organlardaki kanama, dolaşım şoku ile sonuçlanabilir ve ölümcül olabilir. Belirtilerin ortaya çıkması, vücuda alınmasından 4 gün sonraya kadar gecikebilir. Yemler, insanların yemesine mani olmak için acılık verici bir madde ihtiva eder.

İlk yardım önlemleri

Solunursa: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

Yutulursa: Ağzınızı çalkalayın ve sonra bol su için. Derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını veya etiketini gösterin.

Evcil / hedef dışı bir hayvan tarafından yutulursa veteriner hekim ile iletişime geçin.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürün kumarin tipinde etki şekline sahip, antikoagulan bir rodentisittir. Antidotu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ağzı sıkıca kapalı olarak orijinal ambalajında, çocukların, kuşların, evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının erişemeyeceği yerlerde ve kilit altında saklayın.

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta depolayın.

Ambalajını başka amaçlar için kullanmayın.

Bu ürün, kuşlar ve memeliler dahil olmak üzere evcil hayvanlara tehlikelidir. Hedef olmayan hayvanlara maruziyet önlenmelidir.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Zararlılık ifadesi içermemektedir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

UZEM Genel Müdür Yardımcısı
BAKANLIK ONAYI
14 Ağustos 2024