

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HASERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bak. Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.11.2018 / 120

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Mythic® SC konut, ticari, endüstriyel veya tarımsal amaçla kullanılan binalarda aşağıdaki zararlıların mücadelesi için geliştirilmiş bir insektisittir.

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama dozu	Ürün + seyreltici	Uygulama oranı	Uygulama aralığı
Sivrisinek ergin	80 mg a.i. /m ²	80 ml ürün 5 litre suya tamamlanır.	50 ml sulandırılmış ürün, 1 m ² 'lik alana uygulanır.	60 gün
Karasinek ergin				90 gün
Hamamböceği ergin				60 gün
Tahtakurusu				90 gün
Kene				90 gün
Pire				90 gün
Karıncı				90 gün

Kullanma şekli:

Mythic® SC düşük basınçta iri damlacık veren bütün spreylerle ekipmanları ile uygulanabilir. Ürünü uygulamaya hazırlarken ve uygulama sırasında mutlaka eldiven ve solunum maskesi kullanılmalıdır. Boş bir pulverizatör deposuna önerilenin yarısı kadar su doldurulur. Üzerine uygun dozda Mythic® SC eklenerek iyice karıştırılır ve kalan su tamamlanır. Uygulamadan önce ve her aradan sonra püskürtücü çalkalanır. Uygulamadan sonra ekipman iyice temizlenmelidir.

Ürün yalnızca hedeflenen bir çatlak ve yarığa uygulanmalı, veya noktasal ilaçlama yöntemi kullanılmalıdır.

Mythic® SC, kümesler ile kuş ve diğer kanatlıların yaşam alanları hariç, boş kapalı ağıl / ahırlarda çatlaklara ve yarıklara uygulanabilir.

Tahtakurusu için yapılacak uygulamalarda; ilaçlamaya hazırlık için kumaş içeren materyallerin ve etrafın toplanması, dolapların boşaltılması gerekir. Tahtakurusu için yumurtalarını öldürmek amacıyla, bulaşık kıyafetler ve yatak takımları sıcak suda yıkanmalı ve kurutma makinesinde kurutulmalıdır. Bulaşık alanda yapılacak ilaçlama; mobilya, resim çerçeveleri, süpürgelikler ve duvar kağıtlarının etrafındaki çatlak ve yarıkları kapsmalıdır. **Yataklara, yastıklara, yatak takımları veya kıyafetlere uygulamayın.**

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord 69727 Genay Cedex - B.P. 73-Fransa

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48 34746

Ataşehir/İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: 100ml, 250ml, 500ml, 1 litre ve 5 litre (HDPE)

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız.

Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 3 yıldır.

Mythic® BASF firmasının tescilli markasıdır.

KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



Mythic® SC

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Süspansiyon Konsantre

Etkili Madde : Chlorfenapyr % 10 a/a (saf)

Kimyasal adı : 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3- carbonitrile

CAS no: 122453-73-0

Yardımcı Maddeler : % 7.5 antifiriz, % 2.5 dağıtıcı madde, %1 iletici madde, %0.5 köpük önleyici madde, %0.6 kıvamlaştırıcı, %0.2 koruyucu, % 77.7 su

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELERİNİZ, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

KÜMESLERDE UYGULAMAYINIZ.

Zehirlenme belirtileri

Göz, cilt, mukoza, solunum ve sindirim sisteminde iritasyon, bulantı, kusma, kontak dermatit, alerjik reaksiyon.

İlk yardım önlemleri

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE ya da doktora/hekime başvurun.

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu).

Solunursa: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın, tıbbi yardım isteyin. Zehirlenme durumunda, tedavi önerisi için, ambalajın veya ürünün etiketi ile Zehir Danışma Merkezini veya hekimini arayın.

Deri ile temas ederse: Derhal sabun ve su ile iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın. Zehirlenme durumunda, tedavi önerisi için, ambalajın veya ürünün etiketi ile Zehir Danışma Merkezini veya hekimini arayın. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın ve bir göz uzmanına başvurun.

Yutulursa: Derhal ağzınızı su ile çalkalayın. Zehir Danışma Merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hastayı hemen hastaneye götürün. Zehirlenme durumunda, tedavi önerisi için, ambalajın veya ürünün etiketi ile Zehir Danışma Merkezini veya hekimini arayın. En az 7 gün boyunca tıbbi gözlem uygulanır.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama alanında erişkin, çocuk veya evcil hayvan olmadığına emin olun. Evcil hayvanları çıkarın ve onlara ait gıda/su kaplarını ve balık akvaryumlarını kaldırın veya üzerini kapatın.
- Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlere uygulayın.
- Gıda veya içeceklerin doğrudan üzerine veya yakınına; yiyecek, içecek ve hayvanlarla doğrudan temas etmesi muhtemel yüzeylere veya mutfak eşyaları üzerine uygulamayın.
- Gıda maddelerini, yemek kaplarını veya gıda ile temas eden yüzeyleri kirliletmeyin.
- Yiyeceklerin işlendiği, hazırlandığı, servis edildiği veya yenildiği yüzeylere ve ortama uygulanmaz.
- Daha önce bu ürün uygulanan alan veya tesislerde kullanılan gıda, alet ve/veya gereçlerin herhangi bir kalıntı içermediğinden emin olmak için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Püskürtülme yapılan yüzey kuruduktan ve en az bir saat havalandırıldıktan sonra ilaçlanan alana insan ve hayvan tekrar girebilir. Köpekleri uygulama yapılan alandan en az 8 saat uzak tutun.
- Ürün, hayvanlar ağıl / ahır içinde değilken uygulanır. Hayvanlar, uygulama yapılan yüzeyler kuruyup, en az 2 saat havalandırıldıktan sonra tekrar içeri alınır.
- Hayvanların uygulama yapılmış yüzeylere temasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Rutin ıslak temizlemeye müsait alanlara uygulamayın.
- Uygulamadan sonra dökülen artıklar temizlenmeli ve aşırı püskürtme yapılan yüzeyler tek kullanımlık mendillerle silinmelidir. Bu mendiller ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre imha edilmelidir.
- Uygulama yapılmış yüzeylere temastan kaçınınız.
- Çocuk oyun alanları, kreş ve bebek bakım evlerine uygulamayın.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre imha ediniz.

Arlar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

- H301 Yutulması halinde toksiktir.
H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H332 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H371 Organlarda hasara yol açabilir (Merkezi sinir sistemi).
H373 Tekrarlanan ve uzun süreli temas organların (Merkezi sinir sistemi) zarar görmesine neden olabilir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

- P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P260 Gaz / duman / buhar / toz soluyun.
P264 Kullanım sonrası yüzünüzü kirletmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
P271 Sadece iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P272 Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına çıkmasına izin verilmemelidir.
P273 Çevreye salınmasından kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven takın.
P391 Döküntüyü biraraya toplayın.
P405 Kilit altında muhafaza edin.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktasında imha ediniz.



Dr. A. Sibel VEİLOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mikro No: 0143002384900015 Sicil No:103411