

BASF

We create chemistry

Chaufer®

5.0%

5.0% min. Fe chelated by ortho-ortho EDDHA
Containing 6.0% min. Fe

EC FERTILISER

MINERAL MICRONUTRIENT FERTILISER – PFC 1(C)(II)(a)

For the treatment of iron deficiency in crops and ornamentals growing in adversely alkaline and calcareous soils by soil application and fertigation.

5 kg e net

EC FERTILIZER
DEMİR ŞELATİ-EDDHA

Chaufer®

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

Ortho - Ortho EDDHA Şelatlı Demir (Fe)

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH aralığı Fe için:

UYGULAMA DOZAJLARI (İhtiyaç duyuldukça)

(w / w)

% 6

% 5,8

% 5

4-11

Ürünler	Toprakdan, Damlamadan
Tarıla Bitkileri (pamuk, hububat, çeltik, mısır, nohut, soya, kavun, karpuz vb.)	200 – 450 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmaktadır)
Yumrulu bitkiler (Şekerpancarı, havuç, patates, soğan vb.)	200 – 450 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmaktadır)
Tüm sera ve açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, biber, patlıcan vb.)	200 – 450 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmaktadır)
Turunçgiller (portakal, limon, mandalina vb.)	
Genç ağaçlar	400 - 600 g / 100 m²
Meyve veren ağaçlar	150 - 450 g / ağaç
Yıllık bakım	80 - 120 g / ağaç
Tüm meyve ağaçları (Elma, armut, şeftali, erik, badem, antepfıstığı, zeytin vb.)	600 - 1200 g / 100 metre sıraya (bant şeklinde veya tek bir tarafına gelecek şekilde)
Bağ ve üzümü meyveler (Çilek, ahududu, böğürtlen v.b.)	480 - 640 g / 100 metresıra
Tek yıllık / çok yıllık kesme çiçekler, yeşil alanlar	50 g / 10 m²

Hidrofonik üretim: 17 gram Chaufer® 1.000 litrelik besleme çözeltisine eklenerek, yaklaşık 1 ppm'lik demir konsantrasyonu elde edilebilir.

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Çocuklardan, gıdalardan, evcil ve çiftlik hayvanlarından uzak tutunuz.

Çiğ etten sonra ve yemeklerden önce ellerinizi yıkayınız.

Uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.


Koruyucu elbise, koruyucu eldiven, koruyucu siperlik/gözlük ve maske kullanınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.



DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 4 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı: +5/+40 °C arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI Firmamız yalnız ürün içeriğinden sorumludur ve bu ürünün yanlış, uygun olmayan kullanımından doğabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tescil No :
Lisans No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Parti No :
Net Ağırlık : 5 kg e

İTHALATÇI FİRMA: BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret A.Ş.

ADRES: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0216 570 34 00 **Fax:** 0216 570 37 79

Product n°: 30653285

Manufactured by/

Fabbricante/مصنوع

BASF SE

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

Germany

Tel.: +49 (0) 621 60-0

24hr Emergency

Tel.: +49 (0) 180 2273 112

® = Registered trademark
of BASF

67614699

06/2022