



Revyona®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ayva monilyası: Uygulama yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1. uygulama: Çiçeklerin %5' i açtığında,

2. uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında,

3. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kayısı, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10' u açtığında)

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde külleme:

1. uygulama: Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda yapılır.

2. ve diğer uygulamalar Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 10-14 gün aralıklarla yapılır.

Fındıkta külleme: Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 14 gün sonra ikinci uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Revyona® hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü' ne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Revyona® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için, Revyona® yı etiketindeki hastalıklara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 3 uygulama sayısını aşmayacak şekilde kullanınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
CİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

16 Eylül 2015



ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Freienbach Şubesi,
8088 Pfaffikon SZ / İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

BASF Espanola S.L Carretera (Ctra.) Nacional N-340 km 1.156
43006, Tarragona / İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Feride YİĞİT

Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384000017, Sicil No: 103411-9
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849