

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.12.2010 / 8158

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ VEYA KULLANIM ALANININ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
KANOLA	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	150 ml/dekar Çıkış sonrası, yabancı otların kardeşlenme dönemi öncesi	35 gün
PAMUK	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
SOYA	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
AYÇİÇEĞİ	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
ŞEKER PANCARI	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Çatal otu (<i>Digitalia sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
NOHUT	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
MERCİMEK	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
SOĞAN	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
DOMATES	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
PATATES	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
HAVUÇ	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
YERFISTIĞİ	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
FASULYE	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
İSPANAK	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
MACAR FİĞİ	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-



Stratos®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

100 g/L Cycloxydim

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız. Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.



12 Ocak 2023

Net Miktarı : 1 L E
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER:
Cycloxydim, Solvent Naphtha

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:
TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H304 Yutulduğunda veya solunum yoluyla girdiğinde ölümcül olabilir.
- H315 Cilt tahrişine neden olur.
- H319 Ciddi göz hasarına neden olur.
- H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
- H361d Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi vardır.
- H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P261 Buğusunu solumaktan kaçının.
- P264 Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
- P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
- P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
- P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız. İyi havalandırılan ortamda, sıkıca kapalı kaptaki ve kilit altında muhafaza ediniz. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 014300238490015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849