

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bak. Ruhsat Tarihi ve Numarası: 27.06.2016 – 2016/133

**KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR**

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Alman hamamböceği ( <i>Blatella germanica</i> ) Nimf, ergin	Kapalı alan,	0,03 g ürün (1 damla) /m <sup>2</sup>	90 gün
Amerikan hamamböceği ( <i>Periplanata americana</i> ) Nimf, ergin	Özel tabanca	0,06 g ürün (2 damla) /m <sup>2</sup>	
Oriental hamamböceği ( <i>Blatta orientalis</i> ) Nimf, ergin		0,06 g ürün (2 damla) /m <sup>2</sup>	

**Kullanma şekli:**

Goliath® Gel'in etkisi, hamamböceklerinin gizlendikleri, yiyecek aradıkları ve beslendikleri yerlere veya yakınlarına uygulandığında en yüksek düzeye çıkar. Öncelikle bu tür yerler belirlenmeli, en iyi sonuç alabilmek için önceden temizlenmeli, diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılmalıdır.

Goliath® Gel kartuşları, "Bait Gun" adı verilen uygulama aleti ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Goliath® Gel Kartuşunu uygulama aletine takınız, amaca uygun bir uç kullanınız. Uygulama aletinin kullanım talimatına dikkat ediniz.

Goliath® Gel bulaşık alanlara (karanlık köşeler, duvar çatlakları, dolap ve raf arkaları, mutfak tezgahlarının altı, elektrik kontrol kutuları, banyo teçhizatlarının alt tarafları, su ve tahliye boruları gibi yerlere) küçük jel damlaları şeklinde uygulanır. Bulaşık alanlarda ölü hamamböcekleri uygulamadan 24 saat sonra görülmeye başlar. Uygulanan alanlar 1-2 hafta sonra kontrol edilmelidir. Böcek bulaşması ciddi boyutlarda ise veya uygulanan yem yenildiği halde hala canlı hamamböcekleri görülüyorsa ikinci bir uygulama gerekebilir.

**ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:** Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Teodor-Roemheld Strasse 30, 55130 Mainz, Almanya

**ÜRETİM VE DOLUM YERİ:** Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen Dieselstr. 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Almanya

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:**  
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir  
Kuzey C Kapısı No:3c/ 5-22, 34746 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779  
Net miktarı: 35 g

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 3 yıldır.

**KULLANICI GRUBU  
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)****KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ****Goliath® Gel****BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.****HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANIMA  
HAZIR JEL YEM****Etkili Madde :** Fipronil % 0.05 a/a (saf)**Kimyasal adı :** (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfanyl-pyrazole-3-carbonitrile  
**CAS no:** 120068-37-3**Yardımcı Maddeler :** Çözücü % 0.9688  
Acı tat maddesi % 0.005  
Taşıyıcı % 98.9762**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.****UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA  
KULLANMAYINIZ.****İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA  
UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

**Goliath® BASF firmasının tescilli markasıdır.**

06 Aralık 2021

**ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri**

Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile titreme, daha ileri durumda uyuşukluk veya çirpınma.

**İlk yardım önlemleri**

**Solunursa;** hastayı sakinleştirin ve açık havaya çıkarın, doktora başvurun.  
**Deri ile temas ederse;** derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Deri tahrişi olursa doktora başvurun.  
**Göz ile temas ederse;** etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, gerekirse göz doktoruna başvurun.  
**Yutulması halinde,** derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayın ve doktora başvurun.

**Antidodu ve gerekli bilgiler**

Spesifik bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Sıcaktan koruyun. Direkt gün ışığından koruyunuz.

Aşağıda belirtilen ısının üstüne çıkmasından koruyun: (25 ± 2 °C)

Goliath® Gel'i rutin temizliklerde silinebilecek yerlere uygulamayın.

Goliath® Gel damlaları üzerine veya çevresine diğer insektisitlerle ilaçlama yapmayın veya yeni insektisit uygulanmış yerlerde uygulamayın.

Goliath® Gel istenmeyen yerlere bulaşırsa kağıt bir havlu ile ilacı yerinden alın ve bulaşık alanı iyice temizleyin.

Uygulama ve hazırlık aşamasında eldiven, koruyucu gözlük ve koruyucu elbise kullanınız.

**Arılar için zehirlidir.****ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

H290 Metaller için aşındırıcı olabilir.

H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

**ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşmayacakları yerde tutun.

P234 Sadece orijinal kabında muhafaza edin.

P273 Çevreye salınmasından kaçının.

P390 Malzeme hasarını engellemek için döküntüyü absorbe edin.

P391 Döküntüyü biraraya toplayın.

P406 Aşınmaya dirençli kap içi kaplamalı kaptaki muhafaza edin.

P501 Atığı/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.



Dikkat

Dr. A. Sibel VALIOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey  
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mühürler V.D. 143 002 3849