


Barox® & Zillion®


 **BASF**

We create chemistry



Baklagillerin önemi

- ❖ **Avrupa tarımının 75% protein içeren ürünlerindedir. Bu ürünlerin en büyük kaynağı baklagillerdir.**
- ❖ Baklagil tohumları %23-40 protein içerirken tahıl ürünleri %9-13 protein içermektedir. Bu da baklagillerin bizim hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.
- ❖ **Baklagiller protein, yağ, vitaminler ve amino asitler açısından en zengin ürünlerdir.**
- ❖ Toprak verimliliğini ve kalitesini özellikle azot içeriği bakımından artırırlar.



BASF Baklagil üretiminde her zaman çiftçinin yanındadır.

BASF
We create chemistry

BASF baklagil tarımında yabancı ot ilacı kullanımı konusundaki ilk firmadır.

BASF olarak her zaman için daha iyisini yapmak başlıca hedefimizdir.

1971 de baklagillerde ilk kez **Basagran** ilacımızın tanıtımını yaptık.

1997 de BASF olarak **Intervix** ilacımızı geniş ve dar yapraklı otlarımız için geliştirdik.

Ve son olarakta baklagillerde en iyi ilaçlarımızdan birisi olan

Barox ilacımızı pazara verdik..



Yerfıstıęında en iyi verim iin
Barox[®] + Zillion[®]

Zillion®

BASF
We create chemistry




ZILLION

**Adjuvant
Yayıcı ve Yapıştırıcı
EC (Emülsiyon konsantre)**

348.75 g/L yağ (yağ asidi esterleri) ve
209.25 g/L alkoksileştirilmiş alkoller-fosfat esterleri içerir.

İlaçları Baştan Çıkarır

Barox[®] + Zillion[®]



Barox® + Zillion®

DOZ :

Barox® : 150 ml /da

Zillion® : 75 ml /da

=



10 Litre Barox ÷ 150 ml.
= 66 da.

+



5 Litre Zillion ÷ 75 ml.
= 66 da.

x 2



25 Litre su / Da.
= 33 Dekar

800 L. ilaçlama tankı



Barox® + Zillion®

1 karışım – 5 fayda

BASF
We create chemistry

Zorlu yabancı otlar

- Geniş ve bazı dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Baklagiller

- Yüksek seçicilik

Uygulama zamanında özgürlük

- Geniş uygulama aralığı

Kolay kullanım

- Baklagil üreticilerinin tercih ettiği teknoloji

Hasat

- Yüksek verim

5

1

Barox® + Zillion®

1. Zorlu yabancı otlar

BASF
We create chemistry

Geniş ve dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans



İlaçsız



Barox + Zillion HC
(150 ml/da + 75 ml/da)

Barox® + Zillion®

1. Zorlu yabancı otlar

- ❖ Uygulama yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemlerinde yapılır.
- ❖ İlacın yıkanmaması için uygulama sonrası 4-5 saat yeterlidir.
- ❖ Barox geniş yapraklı yabancı otlarda etkin bir çözüm sunar.
- ❖ Kontrolü zor dar yapraklı yabancı otlara karşıda çok iyidir.



Chenopodium album
Sirken



Amaranthus retroflexus
Kırmızı köklü tilki kuyruğu



Solanum nigrum
Köpek üzümü



Abutilon theophrasti
İmam pamuğu




Hibiscus trionum
Yabani bamyacı



Seteria verticillata
Yapışkan otu

Barox® + Zillion®

1. Zorlu yabancı otlar





Doz: Barox 150 ml/da. + 75 ml/da.

Uygulama zamanı: BBCH 15-20

EU soy trials 2009 – 2014

→ En zorlu yabancı otlarda Barox ve Zillion ile etkin kontrol.

Baklagillerdeki deneme sonuçları



Doz: Barox 150 ml/da+ Zillione 75 ml/da
Uygulama zamanı: BBCH 15-20

Barox®

1 ürün – 5 fayda

BASF
We create chemistry

Zorlu yabancı otlar

- Geniş ve bazı dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Baklagiller

- Yüksek seçicilik

Uygulama zamanında özgürlük

- Geniş uygulama aralığı

Kolay kullanım

- Baklagil üreticilerinin tercih ettiği teknoloji

Hasat

- Yüksek verim

5

1

Barox® + Zillion®

2. Yüksek seçicilik

Baklagiller için daha güvenilir

Sadece sağlıklı ve güçlü bitkiler en yüksek verimi verebilir.

Bitkiler yetiştirme dönemlerinde strese maruz kalırlarsa verim ve kalite kaybederler.

Barox® + Zillion® yerfıstığında yüksek seçiciliğe sahip bir ilaçtır.



Barox® + Zillion®

1 ürün – 4 fayda

BASF
We create chemistry

Zorlu yabancı otlar

- Geniş ve bazı dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Baklagiller

- Yüksek seçicilik

Uygulama zamanında özgürlük

- Geniş uygulama aralığı

Kolay kullanım

- Baklagil üreticilerinin tercih ettiği teknoloji

Hasat

- Yüksek verim

5

1

Barox® + Zillion®

3. Uygulama esnekliđi


Uygulama zamanında ÖZGÜR olun

- ❖ Yabancı otlar ne zaman tarlanızda saldırıya geçerse o zaman kullanabilirsiniz.
- ❖ İkinci bir ilaçlama şansımız vardır.

Barox® 150 ml/da+ Zillion® 75 ml/da

İkinci Uygulama
(Yeni ot çıkışı durumunda)

Barox® 150 ml/da
Zillion® 75 ml/da



Barox®

1 ürün – 5 fayda

BASF
We create chemistry

Zorlu yabancı otlar

- Geniş ve bazı dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Baklagiller

- Yüksek seçicilik

Uygulama zamanında özgürlük

- Geniş uygulama aralığı

Kolay kullanım

- Baklagil üreticilerinin tercih ettiği teknoloji

Hasat

- Yüksek verim

5

1

Barox®

4. Kolay kullanım

BASF
We create chemistry

Sadece **yabancı ot** gelişim
dönemine göre (2-4 yaprak) ilaçlama
yapılabilir.

Baklagile göre değil.



Barox®

BASF
We create chemistry

Hava sıcaklığına dikkat ediniz.:

12 ile 26 derece arasında uygulanması tavsiye edilir.

Dekara 20 – 30 L. su kullanılır.



Barox®

1 ürün – 5 fayda

BASF
We create chemistry

Zorlu yabancı otlar

- Geniş ve bazı dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Baklagiller

- Yüksek seçicilik

Uygulama zamanında özgürlük

- Geniş uygulama aralığı

Kolay kullanım

- Baklagil üreticilerinin tercih ettiği teknoloji

Hasat

- Yüksek verim

5


1

Barox®

5. Yüksek verim

BASF
We create chemistry

Barox kullanımıyla birlikte, yerfıstığı hasada kadar daha sağlıklı ve güvenli büyür. Bu da yüksek verimi getirir.



Uygulama zamanı BBCH 15-20

2013-2014



→ Bölgenizdeki Baklagil uzmanı siz olun !!!

TEŞEKKÜRLER

 **BASF**
We create chemistry

