

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.09.2011 / 8393

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Yerfıstığı	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Hint kenevirli (<i>Corchorus olitorus</i>) Yabani bamya (<i>Hibiscus trionum</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Sarı tüylü dan (<i>Setaria glauca</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-
Fasulye	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Pıtrak (<i>Xanthium strumarium</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	49 gün
Soya	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Yabani bamya (<i>Hibiscus trionum</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	90 gün
Yonca	Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) İsrırgan otu (<i>Urtica urens</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-

KULLANMA ŞEKLİ

Barox®, kontakt ve sistemik etkili olup, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. SL (Suda çözünen konsantre) formülasyonda bir herbisittir ve yabancı otların çıkış sonrası (yabancı otlar erken büyüme döneminde iken) kullanılmaktadır. Uygulama zamanı, yabancı otların büyüme dönemlerine göre belirlenmekte olup, genellikle ilk gerçek yaprak döneminden çiçeklenme öncesine kadar olan dönemdir. Ancak, istenilen yeterli etkinin alınabilmesi için yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönem, ideal uygulama zamanıdır. **Barox®** dekara 20-40L su ile uygulanır.

Imazamox yabancı otların genellikle yaprakları ve az miktarda da kökleri tarafından alınır ve hızlı bir şekilde yabancı otun büyüme noktalarına taşınarak AHAS enzimini engelleyerek protein sentezine ve hücre büyümesine engel olur.

Bentazon ise, çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan selektif kontakt etkili bir aktif maddedir. Yabancı otların yaprakları tarafından absorbe edilmektedir. Fotosentezi inhibe etmektedir. İlaç alan yabancı otların büyümesi ve gelişmesi hemen durur. Otların tam olarak kuruması iklim şartlarına bağlı olarak 2-3 hafta içinde gerçekleşir. İlaç genellikle uygulamadan sonra 1 saat içinde yabancı otlar tarafından alınır.

İlaçın hazırlanışı: Önerilen dozda ilaç, aynı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılır, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Barox® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B+C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Barox®**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B+C3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, aynı bir kaptaki ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

® BASF firmasının tescilli markasıdır.



Barox®

Herbisit (Yabancı ot ilacı) SL (Suda çözünebilir konsantre)

Grubu B+C3 Herbisit

Aktif maddenin adı ve miktarı : 22,4 g/l Imazamox + 480 g/l Bentazon
Kimyasal adı: 1) [(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid 2) 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bir rahatsızlık hissedildiğinde etiketle birlikte doktora başvurunuz. Deriyi ve gözü tahriş edebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. İlaç yutulmuşsa derhal ağız su ile çalkalayın ve su içirin. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturmayın. Hasta kendinde değişilse ağızdan birşey vermeyin, kusturmaya çalışmayın. Derhal doktor çağırın. Gözlere sıçramışsa 15 dakika bol su ile yıkayın. Deriyi sıçramışsa ilaç elbiseleri çıkarın ve deriyi bol su ile yıkayın. İlaç ambalajını ve etiketini doktora gösteriniz. Hastayı ilaç sahadan uzaklaştırınız. Aşırı solunması halinde temiz havaya çıkarın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

12-06-2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Dr.A. Sibel YELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):
TEHLİKE ÖZELLİĞİ
Xn: Zararlı, N: Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn Zararlı N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Imazamox
Bentazon

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R36 Gözleri tahriş eder.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S37 Uygun eldiven giyin.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Suda yaşayan canlılara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve usulüne uygun imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmada depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri-Production S.A.S. Route du Vieux Chemin de Loon
Site Industriel Leurette 59820 Gravelines/Fransa

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçeleraşası Sok. Mete Plaza No: 43
34752 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçeleraşası Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0.216 570 34 00, Fax: 0.216 570 37 79
Ticaret Sicil No / Defter No: 102718