

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve numarası: 27.02.2002 / 4074

#### KULLANILACAGI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Çeltik	Kızotu ( <i>Cyperus difformis</i> ) Kurbacı kaşığı ( <i>Alisma plantago</i> ) Sandalye sazı ( <i>Scirpus mucronatus</i> ) Dipotu ( <i>Lindernia procumbens</i> ) Güvercin ayağı ( <i>Ammannia coccinea</i> )	200 ml/da yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde	60 gün

#### KULLANMA ŞEKLİ

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

**İlacın hazırlanışı:** Doza göre ölçülen ilaç, ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu aletin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Basagran® M adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3+O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Basagran® M' un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3+O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU

Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, fungusit ve insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir..

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



# Basagran® M

## SL (Suda çözünen konsantre)

Grubu	C3+O	Herbisit
-------	------	----------

Aktif maddenin adı ve miktarı: 250g/l Bentazone +

125 g/l MCPA

Kimyasal adı: 1) (3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide) 2) (4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bağ ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Hastayı ilaçlama sahasından derhal uzaklaştırın. İlaça bulaşık elbiseleri çıkarın. Ciltte ilaç değen yerleri bol sabunlu suyla yıkayın. Göze bulaşması halinde asgari 15 dakika temiz su ile gözleri yıkayın. Hasta soluk almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Ağız yoluyla gelen zehirlenmelerde hasta kendinde ise ilk tuzlu su, sabunlu su yardımıyla veya boğaza parmak sokmak suretiyle kusturun. Hastayı başı yana dönük olarak yatırın ve sıcak tutun. Doktor çağırın veya ilacın ambalajı veya etiketi ile birlikte hastayı doktora götürün.

#### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı : 1 LE

Azami perakende satış fiyatı (KDV dahil):

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı, N: Çevre İçin Tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn Zararlı



N Çevre İçin Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER

Bentazone  
MCPA

#### RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R22 Yutulması halinde zararlıdır.  
R36 Gözleri tahriş eder.  
R38 Cildi tahriş eder.  
R41 Gözde ciddi hasar riski.  
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.  
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.  
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.  
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.  
S24 Cilt ile temasından sakının.  
S29/35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.  
S37 Uygun eldiven giyin.  
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.  
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.  
SPe 1.1 Yeryüzü sularını toprakta ki organizmaları korumak için bentazone veya bentazone içeren herhangi bir ürünü 1,5 kg a.s./ha/yıldan fazla uygulama.  
SP1 Suyu ürüne veya ürünün ambalajıyla kirlenmeyiniz. (Uygulama ekipmanlarını yüzey suları yakınında temizlemeyiniz. / Çiftlik ve yol kanalizasyon sistemlerinde kontaminasyondan kaçınınız.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anırla zehirli değildir.
- İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz..

#### FİRMA BEYANI

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

#### ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38 67056 Ludwigshafen/Almanya

#### RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sk. No 84 Kat: 9-17  
34752 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703409

03 Aralık 2011

Ahmet KAVAK  
Genel Müdür Yardımcısı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASF TÜRK KİMYA  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Mete Plaza Değirmenyolu Cad.  
Huzurhoca Sk. No 84 Kat: 9-17  
34752 İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D.1430023841