

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.04.2004 / 4662

#### KULLANILACIĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	120 g / 100 l su	7 gün

"Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz"

Önleyici ve koruyucu etkili sistemik bir fungusittir. Kurşuni küf hastalığı etmenlerinin tüm yaşam çevrimini etkileyerek kontrol sağlar. Uygulamadan kısa bir süre sonra yapraklardan alınarak bitkinin diğer kısımlarına taşınır ve uzun süre hastalıklardan korur.

#### KULLANMA ŞEKLİ

Bağ kurşuni küf; Üzümlerin olum başlangıcında mücadeleye başlamak gerekir. Hastalığın durumuna göre 10-12 gün aralıklarla 2-3 ilaçlama yapılır.

**İlacın hazırlanışı:** Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Cantus®WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cantus®WG' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kaptaki ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



# Cantus® WG

## Fungisit (Mantar ilacı) WG (Suda dağılılabilen granül)

Grubu C2:7 Fungisit

Aktif maddenin adı ve miktarı: %50 Boscalid  
Kimyasal adı: [2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)]-nicotianide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Uygulama yerinde su ve sabun bulundurunuz. İş bittikten sonra herhangi birşey yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce vücudun ilaçla temas eden yerlerini hemen sabunlu su ile yıkayınız. İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştiriniz ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

İlaç yutulmuşsa doktor çağırın. Gözlere sıçramışsa 15 dakika bol su ile yıkayın. Deriye sıçramışsa ilaçlı elbiseleri çıkarın ve deriyi bol su ile yıkayın. İlaç ambalajını ve etiketini doktora gösteriniz. Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırınız.

#### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı : 1 kg e  
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ

N: Çevre İçin Tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLÜ



N Çevre İçin Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER

Boscalid

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.  
S20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.  
S29/35 Kanalizasyona boşaltmayınız. Bu madde ve kabı güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.  
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Çiçeklenme zamanı kullanılabilir.
- Balıklara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

#### ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38 67056 Ludwigshafen/Almanya

#### RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçeleraarası Sok. Mete Plaza No 43  
34752 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçeleraarası Sokak  
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL  
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79  
Ticari Sicil No / Registration no: 138411  
www.basf.com.tr

Dr.A. Sibel VELİOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

07 Eylül 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Sibel Velioglu  
Dere Başkanı