

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 14.01.2013 / 9002

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Hastalık adı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	75 ml/100 L su	56 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	75 ml/100 L su	56 gün

Faban®, düşük sıcaklıklardan etkilenmeden bitki dokularına hızla nüfuz ederek translamınar etki göstermekte ve bu özelliği sayesinde ilaçlamadan 2-3 saat sonra bile yağışlardan etkilenmemektedir.

Pyrimethanil; Anilinopyrimidine grubundan translamınar etkili, koruyucu ve tedavi edici özellikte bir aktif maddedir. Penetrasyona ve misel gelişimine etkilidir.

Dithianon; Anthraquinone grubundan olup, koruyucu özellikte çok yer engelleyici bir kimyasal maddedir. Fungal spor çimlenmesi üzerinde etkilidir.

KULLANMA ŞEKLİ

Elma karaleke:

- ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karaleke:

- ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- ilaçlama: Beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

İlacın hazırlanışı: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Faban® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9; M9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için Faban®'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 4 uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Fastac ile karıştırılarak uygulanabilir.

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.



FABAN®

Fungisit (Mantar ilacı)
SC (Süspansiyon Konsantre)

Grubu 9 M9 Fungisit

Aktif maddenin adı ve miktarı: 250 g/l Pyrimethanil + 250 g/l Dithianon

Kimyasal adı: 1) N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline
2) 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiane-2,3-dicarbonitrile

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, gözde tahriş, ciltte alerjik reaksiyon ile tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme durumunda doktor çağırılmalı ve ilacın etiketi, ambalajı gösterilmelidir. Hasta bilincini kaybetmişse yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız.

Deri ile temas ederse, derhal bulaşık giysileri çıkarın, ilaçla temas eden vücut kısımlarını bol su ve sabun ile iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse, derhal göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akan su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Aşırı solunması halinde, hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Yutulursa, derhal ağızınızı çalkalayın ve 1-2 bardak su için, tıbbi yardım çağırın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ÜZEM TEL: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Net Miktar : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ ve SEMBOLÜ



T Toksik



N Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Pyrimethanil
Dithianon

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R23 Solunması halinde toksiktir.
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder.
R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S29/35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçlarla kullanmayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında saklamak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord 69727 Genay Cedex - B.P. 73 / Fransa

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası sok. Mete Plaza No: 43
34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Dr. A. Sibel Velioglu
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79
Ticaret Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

SM

04 Eylül 2015