

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fendona® %6 SC

İNSEKTİSİT
Süspansiyon Konsantre

Etkili Madde : Alphacypermethrin, 60 g/L.
Kimyasal adı : (S)-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)- cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
CAS no: 67375-30-8

Yardımcı Maddeler : 154,48 g/L yardımcı maddeler
785,52 g/L su

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, akciğer ödemi, kramp.
LD₅₀ değerleri
Alphacypermethrin: Şişçelerde akut ağızdan LD₅₀ = 79 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Solunursa: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.
Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın.
Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.
Yutulursa: Ağızınızı çalkalayınız ve sonra bol su içiniz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Çocuklar ve hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde saklayınız.
Her türlü su kaynağını kimyasal madde ve ambalajı ile kirliletmekten kaçınınız.
Yemek yemeden önce ve kullanımdan sonra ellerinizi ve cilde bulaşan kısımları yıkayınız.
Ürünü kuru ve serin yerde, orijinal kutusunda muhafaza ediniz. -10 °C altında ve 25 ± 2 °C üzerinde uzun süre depolamayınız.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı çok zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
P391 Döküntüyü biraraya toplayın.
P501 Ağız/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
ELH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir. İçerir: 1,2- Benzisotiazol-3 (2H) -On



BASF Türk Kimya
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Ticaret Sicil No: 103411
Merkezi: Çerçenköy Mah. Bahçeleraşan Şti.
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir/İstanbul
İnternet sitesi adresi: www.basf.com.tr

BAKANLIK ONAYI

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Fendona® BASF firmasının tescilli markasıdır.

27-12-2016
H/S

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR
Fendona® %6 SC karasinek, sivrisinek, hamamböceği, kene mücadelesinde çok geniş etki spektrumu olan, ani ve kalıcı etki özelliği ile de etkinliği kanıtlanmış bir preparattır.

Rezidüel Satış Uygulamaları (Boş / Kapalı Alan)				
Haşere Türü	a.i. Dozu	Seyreltme Dozu	İlaçlanacak Alan	Uygulama aralığı
Sivrisinek	20,0 mg ai/m ²	33 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m ² alan ilaçlanır.	90 gün
Karasinek	15,0 mg ai/m ²	25 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.		
Hamamböceği	30,0 mg ai/m ²	50 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.		
Kene	12,0 mg ai/m ²	20 ml ürün 5 litre su ile karıştırılır.		

Kullanma şekli:

Fendona® %6 SC, su ile karıştırılarak sırt pülverizatörü pompaları, el spreyleri vb. araçlarla uygulanır.
Sulandırılmış preparat, duvar yüzeyleri, çatı aralıkları, kapı ve pencere pervazları, süpürgelikler, evye altı gibi mekanlara uygulanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex - B.P. 73 Fransa

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçeleraşan Sok. No: 43 Mete Plaza,
34752 Ataşehir / İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: 50 ml - 0.5 L - 1 L - 5 L - 185 L

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız.

Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.