

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.03.2014/9568



İntervix® Plus

Herbisit (Yabancı ot ilacı)
SL (Suda Çözünen Konsantre)

Grubu B Herbisit

Aktif maddenin adı ve miktarı: 25 g/L imazamox
Kimyasal adı : 2-((RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANMA TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa ağız su ile çalkalanmalı ve 1-2 bardak su içirilmelidir. Göze bulaşmışsa göz kapakları açık olarak on beş dakika boyunca bol su ile yıkanmalıdır. Aşırı solunması halinde hasta sakinleştirilmeli ve temiz havaya çıkarılmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Dönemi
Clearfield Plus ayçiçeği çeşitleri	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	200 ml/da	Ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde uygulanır
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
	Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)		
	Çatal otu (<i>Digitalis sanguinalis</i>)		
	Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)		
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Dikenli yabancı marul (<i>Lactuca serriola</i>)			

KULLANMA ŞEKLİ

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-3 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

Clearfield Plus Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli: İlaçlama ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 gerçek yapraklı dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-40 litre su kullanılmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

İlacın hazırlanışı: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

İntervix® Plus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix® Plus'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı otların yoğun olduğu tarlalarda, bu otlara etki eden herbisitler karıştırılarak uygulanabilir. Yaprak gübreleri ve yayıcı yapıştırıcılar ile karıştırmayınız.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



02 Mart 2016

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

N: Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

İmazamox

Phosphate ester of Polyoxyalkylated Fatty Acid
Sorbitan, Monolaurate, Ethoxylated.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S29/35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Clearfield Plus markalı olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İlaçlamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında etkinliğini iki (2) yıl korur.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri Production S.A.S Route du Vieux Chemin de Loon Site Industriel Leurette 59820 Gravelines / Fransa

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerrarası Sok. Mete Plaza No: 43
34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerrarası Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 5703400, Fax: 0216 5703779
Ticaret Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

Dr.A. Sibel VELLİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü