

**KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu
IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri	Canavar otu ( <i>Orabanche cernua</i> )	125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )	
	Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	
Yonca	Küsküt ( <i>Cuscuta spp</i> )	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde
Bezelye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası
	Çoban çantası ( <i>Capsella bursapastoris</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Tatula ( <i>Datura stromonium</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )	
	Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )	
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> , <i>P. convolvulus</i> )	
	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	
	Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> )	
	Isırgan otu ( <i>Urtica urens</i> )	
Yavşan otu ( <i>Veronica cymbalaria</i> )		
Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )		
Fasulye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )	
	Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> , <i>F. cilicica</i> )	
	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Tatula ( <i>Datura stromonium</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	



# Intervix<sup>(R)</sup> Pro

## Herbisit (Yabancı ot ilacı) SL (Suda Çözünen Konsantre)

**Grubu B Herbisit**

Aktif maddenin adı ve miktarı: 40 gr/l Imazamox  
Kimyasal adı : 2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANMA TALİMATINA UYUNUZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa hasta 2 bardak su içirilerek kusturulur. Göze bulaşmışsa göz kapaklarını açık tutunuz ve on beş dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırınız ve suni teneffüs yaptırınız.

### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

23 Mart 2012

Net Miktarı: 1 LE

Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

**TEHLİKE ÖZELLİĞİ**

N: Çevre İçin Tehlikeli

**TEHLİKE SEMBOLÜ**



N Çevre İçin Tehlikeli

### İÇİNDEKİLER

Imazamox

Sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1,2-ethanedily) dervis.

### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ

#### RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Clearfield markalı olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb görüntüler oluşturabilmektedir. Bu tür belirtiler normal olup, kısa sürede ortadan kalkar.
- İlaçlamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

**BASF TÜRK KİMYA  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Mete Plaza Değirmenyolu Cad.  
Huzurhoca San. No:64 Kat:9-17  
34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D.1450023849

Ahmet KAVAN

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Soya	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	125 ml'da Erken çıkış sonrası
	Sütleğen ( <i>Euphorbia heterophylla, E. nutans</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	
	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	
Yerfıstığı	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli, E. colonum</i> )	100 ml'da Erken çıkış sonrası
	Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )	
	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	125 ml'da Erken çıkış sonrası
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )	
Fener otu ( <i>Physalis angulata</i> )		

#### KULLANMA ŞEKLİ

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

**İmidazolinone toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli:**  
Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem pıtrak ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Intervix Pro adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix Pro'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı otların yoğun olduğu tarlalarda, bu otlara etkili bir herbisitle karıştırılarak uygulanabilir. Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



# Intervix<sup>(R)</sup> Pro

## Herbisit (Yabancı ot ilacı) SL (Suda Çözünen Konsantre)

Grubu	B	Herbisit
-------	---	----------

**Aktif maddenin adı ve miktarı: 40 gr/l Imazamox**  
**Kimyasal adı :** 2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında etkinliğini iki yıl korur.

#### FİRMA BEYANI

Orjinal ambalajlarında sabımlık kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

#### ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri Production S.A.S Route du Vieux Chemin de Loon  
Site Industriel Leurette 59820 Gravelines / Fransa

#### RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sk. No 84 Kat: 9-17  
34752 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

**BASF TÜRK KİMYA  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Mete Plaza Değirmenyolu Cad.  
Huzurhoca Sk. No 84 Kat: 9-17  
34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 27090  
Eğyük Mükellefler V.D.1430023849

  
  
Ahmet KAVAK

23 Mart 2012

DA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
İTİFA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ