

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası : 10.04.1973 / 867

#### KULLANILACAGI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	400 g/100 l su	7 gün
Meyve	Elma küllemesi ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	400 g/100 l su	7 gün
	Şeftali küllemesi ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )		
Süs Bitkileri	Gül Küllemesi ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	400 g/100 l su	-
	Begonya Küllemesi ( <i>Oidium begoniae</i> )	300-350 g/ 100 l su	-
Sebze	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphae cichoracearum</i> )	400 g/100 l su	7 gün
	Nohut antraknozu ( <i>Ascochyta rabiei</i> )	300 g/100 l su	7 gün
	Patlıcanlarda külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	400 g/100 l su	7 gün
	Soğan mildiyüsü ( <i>Peronospora destructor</i> )	300 g/100 l su	7 gün
	Fasulye pası ( <i>Uromyces phaseoli</i> )	300 g/100 l su	7 gün
	Bağ	Bağ uyuzu ( <i>Eriophyes vitis</i> )	490 g/100 l su
Meyve	Meyve ağacı akarları ( <i>Tetranychus viennensis</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	400 g/100 l su	7 gün
Narenciye	Turunçgil kırmızı örümceği ( <i>Panonychus citri</i> )	600 g/100 l su	7 gün
	* Turunçgil tomurcuk akan ( <i>Aceria sheldoni</i> )	600 g/100 l su	7 gün

\* Kükürtlü ilaçlarla yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.

"Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz"

#### KULLANMA ŞEKLİ

Gerekli miktar ilaç önce bir kap içerisinde az bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. İlaçlama aletinin yarısına kadar su konur ve bunun üzerine ilaçlı karışım ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek su eklenir, depo doldurulur ve uygulamaya hazır hale getirilir. Enyik derhal kullanılmalıdır.

**Bağ Küllemesi:** 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken,

2. İlaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca,

3. İlaçlama hastalığın gelişme durumu ve bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşullarına bağlı olarak yapılır. Tanelere tatlı su yürüyünce ilaçlamalara son verilir.

**Elma Küllemesi:** 1. İlaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. İlaçlama çiçek taç yapraklarının %60-70'i döktülünce,

3. ve diğer ilaçlamalar mayıs ayı sonuna kadar birer hafta, haziran ayının 3. haftasının sonuna kadar 10 gün ara ile yapılır.

**Şeftali Küllemesi:** 1. İlaçlama önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Eğer önceki yıllarda bahçede görülmemişse o yıl için ilk belirtiler görülünce ilaçlamaya başlanır. Diğer ilaçlamalar bitkinin gelişmesine ve hastalığın gelişimine göre 8-12 gün aralarla hastalık baskı altına alınana kadar yapılır.

**Gül Küllemesi:** Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılır. Hastalığın gelişimine göre 5-6 kez ilaçlama yapılır.

**Begonya Küllemesi:** Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce başlanır, birer hafta ara ile ilaçlamalar tekrarlanır.

**Kabakgillerde Külleme:** Bölgede ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile hastalığın seyrine göre ilaçlama yapılır.



# Kumulus® DF

## Fungisit-Akarisit (Mantar-Kırmızı örümcek ilacı) WG (Suda Dağılılabir Granül)

Grubu M2 Fungisit

Aktif maddenin adı ve miktarı : %80 (ağ/ağ) Mikronize Kükürt  
Kimyasal adı: Sulphur

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Acil durumlarda derhal doktora başvurun. İlaç etiketini birlikte götürün. Hastayı havadar bir yere alın. Bulaşık elbiseleri çıkarın. Vücudun ilaç bulaşan kısımlarını bol su ve sabunla iyice yıkayın. Göze kaçmışsa, göz kapağını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice çalkalayın. Yutulmuşsa kusturun.

#### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir Antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



07 Eylül 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktar: 0,8 Kg €  
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

#### İÇİNDEKİLER

Sülfür

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.  
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kabakgiller ve kayısı kökürte hassastır.
- Yağ tabaklarından en az 1 ay sonra tatbik edilmelidir.
- İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına ve çeşme yataklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU

İlaç orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak, güneş görmeyen, kuru, havadar bir yerde yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölmede kilit altında saklanmalıdır. Rutubet almadığı takdirde ve yıllık ortalama sıcaklığın 25°C'yi geçmediği şartlarda asgari 3 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur. Ateşten ve elektrik devrelerinden uzak tutunuz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında sabitlik kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

#### ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38 67056  
Ludwigshafen/Almanya

#### RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No: 43  
34752 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Dr. A. Sibel VELİOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sokak  
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL  
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79  
www.basf.com.tr

