

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 14.06.2007 / 6023

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Kara leke (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 g/ 100 l su	42 gün
Armut	Kara leke (<i>Venturia pirina</i>)	100 g/ 100 l su	21 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	150 g/ 100 l su	21 gün

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Pyraclostrobin ve Dithianon' un güçleri birleştirilerek, yaprak ve meyvede daha iyi kara leke kontrolü sağlanmaktadır. Yılda 8-10 kez ilaçlama yapılan bölgelerde direnç oluşumuna karşı, etki şekli farklı ilaçlarla alternatifli kullanılmalıdır. İyi bir kalıcı ve koruyucu etkiye sahiptir.

KULLANMA ŞEKLİ

Elma Karaleke:

- ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut Karaleke:

- ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- ilaçlama: Beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı:

İlaçlama tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde yapılır.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Maccani adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11 + M9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Maccani' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 + M9 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kaptaki ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



Maccani®

Fungisit (Mantar ilacı) WG (Suda dağılılabilen granül)

Grubu C3:11 M9 Fungisit

Aktif maddenin adı ve miktarı : % 4 Pyraclostrobin +
% 12 Dithianon

Kimyasal adı: 1) Methyl N-(2-[(1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)oxymethyl]-phenyl) N-methoxy carbamate 2) 5,10-dioxo-5,10-dihydronaphtho[2,3-b] [1,4]dithiine-2,3-dicarbonitrile

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağzını temiz su ile yıkayın ve bolca su için. Hemen tıbbi yardım çağırın. Hastaya yağ, süt veya alkol gibi emilmeyi artırıcı maddeler verilmemelidir. Hasta bayılmışsa temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağrılmalıdır. Göze bulaşması halinde 15 dakika süreyle suyla yıkayın, doktora gösterin.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir Antidotu yoktur, zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

10 Mayıs 2013



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE İLAÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı : 1,25 kg E
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn Zararlı, N Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn Zararlı N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Dithianon
Pyraclostrobin
Sodium diisobutyl naphthalene sulphonate
Sodium hydrogen sulphate
Ammonium sulphate
Lignosulfonik asit, sodyum tuzu
Silica gel, precipitated, crystalline free

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R23 Solunması halinde toksiktir.
R36 Gözleri tahriş eder.
R38 Cildi tahriş eder.
R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R41 Gözde ciddi hasar riski.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S2 Çocukları ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S24 Cilt ile temasından sakının.
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına ve her türlü sulara bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında etkinliğini en az iki yıl korur.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38 67056 Ludwigshafen/Almanya

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sk. No 84 Kat: 9-17
34752 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 6703400 Fax: 0216 6703779

Mete Plaza Değirmenyolu Cad.
Huzurhoca Sk. No:84 Kat:9-17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL