

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.02.2005 / 5032

KULLANILACAGI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Hastalık adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre-
Domates Patlıcan Biber (Sera)	Kurşuni Kûf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/ 100 l su	3 gün
Domates (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 g/ 100 l su	3 gün
Domates (Taria)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 g/ da	3 gün
Hıyar (Sera)	Beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	150 g/ 100 l su	3 gün
Çilek	Kurşuni Kûf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/ 100 l su	3 gün
Karpuz	Alternaria erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria cucumerina</i>)	100 g/ da	3 gün
Kayısı	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100 g/ 100 l su	7 gün
Kiraz Şeftali	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	75 g/ 100 l su	7 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	100 g/ da	3 gün
Soğan	Soğan pası (<i>Puccinia porri</i>)	150 g/ da	7 gün
Havuç	Külleme (<i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	150 g/ da	1 gün
Marul	Beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotium</i>)	150 g/ da	7 gün
Çim	Toprak kökenli hastalıklar (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	150 g/ da	-
Karanfil (Sera) (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Çökerten hastalığı (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	150 g/ 100 l su	-

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, kontakt, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungisitir. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkili madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

KULLANMA ŞEKLİ

Domates (sera) Kurşuni Kûf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya domateste 2-3 çiçek salkımının oluştuğu dönemde, geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Domates (sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.



Signum® WG

Fungisit (Mantar ilacı) WG (Suda dağılılabilen granül)

Grubu C2,7 C3,11 Fungisit

Aktif maddenin adı ve miktarı:

% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin

Kimyasal adı: 1) 2-chloro-N-(4'-chlorophenyl-yl)- nicotinamide
2) Methyl N-(2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]-phenyl) N-methoxy carbamate

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağızını temiz su ile yıkayın. Hemen tıbbi yardım çağırın. Hastaya yağ, süt veya alkol gibi emilmeyi artırıcı maddeler verilmemelidir. Hasta bayılmışsa temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağrılmalıdır. Göze bulaşması halinde 15 dakika süreyle suyla yıkayın, doktora gösterin.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
03 Mart 2016



Net Miktarı: 1 kg e
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

TEHLİKE ÖZELLİĞİ
N: Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Boscalid
Pyraclostrobin

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S29/35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerseser Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Alibeyli-İSTANBUL
Tel: 0 216 570 34 00, Fax: 0 216 570 37 79
Tic. Sic. No: 27110 / Tic. Sic. Sicil No: 103411
www.basf.com.tr

Dr. A. Sibel VELLİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

