

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 03.12.2001 / 4032

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu
Mısır	Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	80 ml/da Ekim sonrası - Çıktış öncesi toprak yüzeyine uygulanmalıdır.
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Fener otu (<i>Physalis angulata</i>)	100 ml/da

KULLANMA ŞEKLİ

Spectrum çıktış öncesi kullanılır. Ekimden sonra en geç 3 gün içinde ilaçlama yapılmalıdır. Spectrum uygulanmadan önce toprak kuru ise toprağın sulanarak veya yağmurlama ile nemlendirilmesi sağlanmalıdır. Sırt pülverizatörü veya standart tarla pülverizatörleri ile dekara 20-40 lt su ile atılmalıdır. İlaçlamalar esnasında yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.

İlacın hazırlanışı: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Spectrum adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Spectrum' un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Spectrum ilacının etki alanını genişletmek amacıyla BASAGRAN ve STOMP' la karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır.

©= BASF firmasının tescilli markasıdır.



Spectrum®

Herbisit (Yabancı ot ilacı) EC (Emülsiyon Konsantre)

Grubu K3 Herbisit

Aktif maddenin adı ve miktarı: 720 gr/l Dimethenamid-P
Kimyasal adı: P (S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(1S)-2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide)

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mide bulantısı, kusma ve tansiyon düşmesi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Tüm acil durumlarda derhal doktora veya en yakın zehir danışma merkezine başvurunuz. Şayet teneffüs edilmişse hastayı açık havaya çıkarınız, ilaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. Deriye bulaşmışsa bol su ve sabunla iyice yıkayınız. Göze kaçmışsa, göz kapağını açık tutarak 15 dakika su ile çalkalayınız. Tahriş devam ediyorsa göz doktoruna başvurunuz. Yutulmuşsa kusturmayınız, doktor çağırıp ilacın etiketini ve ambalajını gösteriniz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Belli bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı : 1 LE

Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı, N: Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn Zararlı N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Dimethenamid-P
Solvesso 200 ND
ATLOX AL-2927

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R22 Yutulması halinde zararlıdır.
- R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
- R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
- R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- R67 Buharları uyusukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
- S24 Cilt ile temasından sakının.
- S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
- S37 Uygun eldiven giyin.
- S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgâra taşınmasına mani olmak için rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti deposunu iyice yıkayıp temizleyiniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri-Production S.A.S. Route du Vieux Chemin de Loon Site Industriel Leurette 59820 Gréveles - Fransa

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALÂTÇI


BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sk. No: 84 Kat: 9-17
34752 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 - Fax: 0216 5703720

BASF TÜRK KİMYA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mete Plaza, Değirmenyolu Cad.
Huzurhoca Sk. No: 84 Kat: 9-17
34752 İçerenköy - ATAŞEHİR / İSTANBUL

23 Mart 2012

CİDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARELE EDİLMEŞTİR



MÜHÜRÜ