

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Kapalı alan ve mesken çevresi - Birçok yemleme noktası kullanın, pisliklerinin görüldüğü, zarar verdikleri tespit edilen yerler ve diğer aktivite görülen bölgelere istasyon içerisine yem yerleştirin.	Her 3-5 metrede bir yemleme noktasına; 4 g mum blok üründen 4-8 adet (16-32 g) ya da 20 g mum halka üründen 1-2 adet (20-40 g)	3 gün sonra bırakılan yemleri inceleyin. Yenmiş olanların yerine yenilerini koyun. Bu işlemi başlangıçta 4 gün, daha sonra da 7-14 günlük aralıklarla tekrarlayın. Normal olarak 3-4 atım (yemleme turu) gereklidir.
Sıçan	Kapalı alan ve mesken çevresi - Gözergahlarındaki kuru bölgelere, yuvaların içine, pisliklerinin görüldüğü yerlere, istasyon içerisine yeterli sayıda yemleme noktası koyun.	Her 5-10 metrede bir yemleme noktasına; 4 g mum blok üründen 13-25 adet (52-100 g) ya da 20 g mum halka üründen 3-5 adet (60-100 g)	

Kullanma şekli:

Storm® Secure kullanıma hazır bir preparattır. Tüm istila merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvalarına ve beslenme merkezleri dikkatlice tespit edilmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Çocukların ve hedef olmayan canlıların korunması için yemler kiremit, boru gibi malzemelerle örtülmeli ya da değişik kap ve kutulara veya fare istasyonlarına koyularak üzerlerine "Dikkat Fare Zehirli" şeklinde uyarı yazısı yazılmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B. V. tarafından BASF plc., St. Michael's Industrial Estate, WA8 8TJ, Widnes, Cheshire, İngiltere firmasında fason olarak üretilmiştir.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No:43 34752
Ataşehir / İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: Her bir mum blok yaklaşık 4 gram; her bir mum halka yaklaşık 20 gramdır.

- 150 g (4 gramlık mum blok 38 adet) PP kap
- 500 g (4 gramlık mum blok 125 adet) PP kap
- 3 kg (20 gramlık mum halka 150 adet) PP kova
- 10 kg (20 gramlık mum halka 500 adet) PP kova

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25 ±2 C°) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



STORM® SECURE

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

RODENTİSİT

Fare ve Sıçan için Kullanıma Hazır Zehirli Yem (Mum Blok veya Mum Halka)

Etkili madde : % 0.005 Flocoumafen (a/a) (saf)

Kimyasal adı: 4-hidroksi-3-[1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-

trifluoromethylbenzyl)oxy]phenyl]-1-naphthyl]coumarin (IUPAC)

CAS no: 90035-08-8

Yardımcı madde : %0.001 Denatonium Benzoate

Tamamlayıcı maddeler : %99.994 (Kırmık buğday ve diğer maddeler)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Storm® BASF firmasının tescilli markasıdır.

BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 570 34 00 / Faks: 0216 570 37 79
Ticaret Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

ÜRÜN TİPİ (14)

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Zehirlenme belirtileri tipik antikoagulan etinin sonuçları olup, bunlar; uykulu hali, hareket noksanlığı, burun kanamaları, diş etlerinin kanaması, morluklar, idrar ve dışkıdan kanlı olması gibi kanama eğiliminin artmış olmasıdır. Belirtilerin ortaya çıkması saatler hatta 4-5 gün gibi uzun süreler sonunda olabilir. Storm® Secure bilerek yutulmadıkça zehirlenme mümkün değildir. Storm® Secure, suda çözülebilen mavi bir boya ihtiva eder. Yutulduğu veya deriyle temas olduğu takdirde, ilaca maruz kalındığını belirtisi olarak ağız etrafında veya bulaşık derinin üzerinde bir leke gözükülebilir. Pasta yemler, insanların yemesine mani olmak için acillic verici bir madde ihtiva eder.

Flocoumafen : Sıçanlarda akut ağızdan LD₅₀ = 0,25 mg/kg

Nihai ürün : Sıçanlarda akut ağızdan LD₅₀ > 5.000 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Solunursa: Hastayı sakince, açık havaya çıkarın.

Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa: Ağızınızı çalkalayınız ve sonra bol su içiniz.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Antidodu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.
- Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Sıcaktan koruyun, Nemden koruyunuz. Direkt güneşten koruyunuz.
- Normal oda koşulları (25 ±2 C°) altında saklayınız.
- Madde/ürün uzun süreler belirtilen sıcaklığın üzerinde depolanırsa ürün özelliklerinde değişimler olabilir.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Zararlılık ifadesi içermemektedir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

- P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
- P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.
- P270 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
- P273 Çevreye salınmasından kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven takın.

