

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 11.10.2001 / 4002



Tetris® 75 EC

Herbisit (Yabancı ot ilacı)
EC (Emülsiyon konsantre)

Grubu A Herbisit

Aktif maddenin adı ve miktarı : 75 g/L Profoxydim
Kimyasal adı: 2-[1-(2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino)-butyl]3-oxo-5 thian-3-ylcyclohex-1-enol

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile temas ederse ilaç değen vücut kısımları bol sabun ve suyla yıkanır. İlaçla bulaşık elbiseler değiştirilir. Göze sıçraması halinde göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika bol su ile yıkanır. Aşırı solunması halinde hasta açık havaya çıkarılır, tıbbi yardım istenir. Yutulmuşsa ağız bol su ile çalkalanır ve ardından 1-2 bardak su içirilir, derhal doktora başvurulur. Kusturmayın. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağırılır, ilacın ambalajı veya etiketi gösterilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasında ki süre
Çeltik	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksi Darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)	150 ml/ da Kuruya alınmış tavalarda, çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortası dönemi.	30 gün

TETRIS® hızlı bir şekilde yabancı otların yeşil aksamı tarafından alınır ve büyüme noktalarına taşınır. Kısa süre içerisinde yabancı otlarda büyüme durur. İlk belirtiler uygulamadan 3-7 gün sonra taze yapraklarda sararma ve kızılama olarak ortaya çıkar. Uygun hava şartlarında (sıcaklık ve rutubet) yabancı otlar 2-3 hafta içerisinde tamamen ölür. Soğuk hava ve kuru toprak yabancı ot kontrolünü geciktirir, fakat etkiyi düşürmez. TETRIS® 'in topraktan etkisi olmadığından bütün yabancı otlar çimlendikten sonra kullanılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ

TETRIS® bütün çeltik çeşitlerinde kullanılabilir. En iyi etkiyi, çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortasında olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün (48 saat) sonra tavalara tekrar su verilir. Dekara 20-40 litre su ve yelpaze tipi meme kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda doz artırılmalıdır.

İlacın hazırlanışı: Daha önceden kalibrasyonu yapılmış ilaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su konur, üzerine gerekli miktarda TETRIS® ilave edilir ve karıştırılarak depo su ile tamamlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Tetris® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tetris® 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Başka bir pestisit ile karıştırmadan önce bir ön karışım çalışması yapılmalıdır.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



23 Haziran 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABİLİTİ BELİRLENMİŞTİR.

Net Miktarı : 1 L E
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı, N: Çevre İçin Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn Zararlı



N Çevre İçin Tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Profoxydim
Solvusol 200 ND

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir
R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olasılığı riskli.
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S29/35 Kanalizasyona boşaltmayınız, bu madde ve konteyniri güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Çeltiklerin çok erken döneminde kullanmayınız.
- Kuruya alınmamış (sudaki) çeltiklere kullanmayınız.
- Derin suda tutulmuş çeltiklere kullanmayınız.
- Yağmurdan sonra veya herhangi bir nedenle ıslak yapraklı çeltiklerde kullanmayınız.
- Kuraklık stresine girmiş çeltiklerde kullanmayınız.
- Orijinal ambalajında ve 30° C'nin altında depolayınız.
- TETRIS®, uygulamadan bir saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38 67056 Ludwigshafen/Almanya

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy mah. Bahçeleraşası sok. Mete Plaza No:43
34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçeleraşası Sokak
Mete Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0.216 570 34 00, Fax: 0.216 570 37 79
Ticaret Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

D.A. SİBEL VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü