

**BASF**

We create chemistry

**Activus<sup>®</sup>**

Mahsül farklı, çözüm aynı!




## Activus®

17 farklı sebze, meyve ve süs bitkisinde 14 farklı hastalığa karşı çözüm sunarak, zorlu olan işinizi kolaylaştırır ve hayalinizdeki hasada ulaştırır.

### Activus®:

- Mükemmel hastalık kontrolü sağlayarak çiftçilerin işini daha karlı hale getirecek,
- Esnek kullanım sağlayarak işlerinizi kolaylaştıracak.

**Activus®**, BASF'nin, son yıllarda geliştirmiş olduğu Xemium isimli en yeni SDHI molekülünü içeren, üstün formülasyon teknolojisiyle donatılmış son derece etkin bir fungusittir.




**Activus®**, bitki fungal hastalıklarıyla kendisinden emin bir şekilde mücadele etmek isteyen meyve, sebze ve süs bitkileri üreticilerine güç ve esnekliği aynı anda sağlayarak hızlı ve uzun süreli hastalık kontrolü sağlar.

### ETKİ 1

## Uzun Süreli Koruma...

Eşsiz formülasyon teknolojisi sayesinde **Activus®**, bitki dokularında mumsu tabakada tutunabildiği ve zamanla salınımı gerçekleştiği için rakiplerine kıyasla hastalıklara karşı **daha uzun süreli koruma** sağlar. Böylece, hayalinizdeki hasada ulaşmak için **daha uzun süre** mahsülünüz için mücadele eder.

Fungisit Uygulaması: Hastalık başlangıcından 10 gün önce  
Sonuç Değerlendirmesi: Hastalık başlangıcından 5 gün sonra



### ETKİ 2

## Hastalıklara Hızlı Etki...

Aktif maddelerin hastalıkları kontrol edebilmeleri için **hızlı** bir şekilde hedefe ulaşması çok önemlidir. Hedefin fungal hücrenin içerisinde mitokondrinin derinliklerinde olması ve dıştan zarla çevrili olması aktif maddeler için zorluk yaratır.

**Activus®** rakiplerinden farklı olarak; fungusun farklı hidrofilik ve lipofilik membran yapısından etkilenmeden taşınarak hedef organizmada **rakiplerine kıyasla** daha hızlı ve etkili çözüm sunar.



# Hastalıkların Yaşam Döngüsünde Tüm Evrelerde Etki...

## ETKİ 3



**Activus®** bitkinizi hastalık bulaşmadan önce koruma altına alır.



Hastalık önceden bitki bünyesine girse bile **Activus®** görür, harekete geçer ve durdurur.



Hastalık bitkinizde gözle görünür olsa dahi **Activus®** mahsulünüz için mücadele eder.

Çoğu zaman hastalıklar bitki dokularında enfeksiyon başlatmış ve siz hastalığın belirtilerini henüz görmüyorsunuz; ama **Activus®** görür, harekete geçer ve fungal hastalık etmenini durdurur.

**Activus®** hastalık etmeninin spor çimlenmesini, çimlenme tüpü oluşumunu, misel gelişimini ve spor oluşumunu engelleyerek önleyici ve tedavi edici etkisini gösterir.

## ETKİ 4

### Mükemmel Hastalık Kontrolü...

Domates, Biber, Patlıcan

Hastalıklar	Activus®
Külleme	████████████████
Erken Yaprak Yanıklığı	████████████████

Elma, Armut, Nar

Hastalıklar	Activus®
Karaleke	████████████████
Külleme	████████████████
Kahverengi Leke	████████████████



Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak

Hastalıklar	Activus®
Külleme	████████████████
Erken Yaprak Yanıklığı	████████████████

Marul, Havuç

Hastalıklar	Activus®
Beyaz Çürüklük	████████████████
Külleme	████████████████

\*Detaylı mahsul ve hastalık bilgisini lütfen ürünün ruhsat bilgilerinden kontrol ediniz.

████████████████ Mükemmel etki ████████████████████ Çok iyi etki ████████████ İyi etki ████████ Düşük etki

## ETKİ 5

### Esnek Kullanım İçin Activus®



**Geniş Uygulama Penceresi**

Mahsulün her döneminde uygulanabilir.



**Yağmura Karşı Daha Dayanıklı**

Rakip ürünlere oranla bitki üzerinde mükemmel tutunum sağlar.



**İhracat Koşullarına Uygunluk**

Dünya genelinde yaygın bir şekilde tanımlanmış MRL değerleri

# Mahsül farklı, çözüm aynı!

## Activus® Mahsül & Hastalıklar - Çözüm Tablosu:

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Zaman*
Elma	Elma karalekesi ( <i>Venturia inaequalis</i> )	60 ml/100 L su	28 gün*
Elma	Elma küllemesi ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	40 ml/100 L su	28 gün*
Armut	Armut karalekesi ( <i>Venturia prina</i> )	60 ml/100 L su	28 gün*
Domates (Tarla)	Domates erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	100 ml/da	3 gün*
Domates (Tarla ve Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	60 ml/da	3 gün*
Biber (Tarla ve Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	60 ml/da	3 gün*
Patlıcan (Tarla ve Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	60 ml/da	3 gün*
Hıyar (Tarla ve Sera)	Hıyarda (Kabakgillerde) külleme ( <i>Erysiphe cichocearum, Sphaerotheca fuliginea</i> )	60 ml/da	3 gün*
Kabak (Tarla ve Sera)	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichocearum, Sphaerotheca fuliginea</i> )	60 ml/da	3 gün*

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Zaman
Kavun	Kavunda külleme ( <i>Erysiphe cichocearum, Sphaerotheca fuliginea</i> )	60 ml/da	3 gün*
Çilek	Çilekte külleme ( <i>Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae</i> )	60 ml/da	3 gün*
Nar	Kahverengi leke ( <i>Alternaria alternata</i> )	60 ml/100 L su	21 gün*
Havuç	Havuçta külleme ( <i>Erysiphe heraclei, Leveillula taurica</i> )	60 ml/da	7 gün*
Marul	Marulda beyaz çürüklük ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	200 ml/da	14 gün*
Gerbera (Sera)	Süs bitkilerinde külleme ( <i>Erysiphe cichocearum</i> )	100 ml/da	-*
Kesme karanfil ( <i>Dianthus caryophyllus</i> ) (Sera)	Karanfil Pası ( <i>Uromyces dianthi</i> )	100 ml/da	-*

Zaman\* Son uygulama ile hasat arasındaki süreyi göstermektedir.



\*Activus® Avrupa'da 30'dan fazla mahsülden ruhsatlıdır. Görselde görünen mahsüller Activus'un farklı ülkelerde ruhsatlı mahsüllerini içermektedir.

### BASF Bitki Koruma Türkiye Merkez

Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81/22, 35030 Bayraklı / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0.232 241 12 31 🌐 [www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr) 📱 BASFBitkiKoruma

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.