

# Barox®



BASF Agro Genel Merkez  
Limburgerhof - Almanya

**BASF Türk Kimya San. ve Tic.  
Ltd. Şti., Bitki Koruma**

Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah.  
Ankara Cad. No: 81/22, 35030  
Bayraklı - İzmir  
Tel : 0.232 241 12 31  
Faks : 0.232 441 12 82

**BASF Türk Kimya San. ve Tic.  
Ltd. Şti.**

Mete Plaza İçerenköy Mah.  
Bahçelerarası Sok. No.: 43 Kat:  
9-17 İçerenköy, Ataşehir - İstanbul  
Tel. : +90 216 570 34 00  
Faks : +90 216 570 37 79

**Adana Ofis**

Yurt Mah. 71343 Sok. No:42 Kervan  
Tower Apt. 1/B, 01160 Çukurova -  
Adana  
Tel : 0.322 235 02 53 - 54  
Faks : 0.322 235 02 53

**Ankara Ofis**

Oğuzlar Mah. Ceyhan Atıf Kansu  
Cad. 48. Sk. Can İş Merkezi No:  
5/2, 06520 Balgat / Çankaya -  
Ankara  
Tel : 0.312 285 39 07  
Faks : 0.312 285 06 14

**Antalya Ofis**

Turunç Plaza Yeşilbahçe Mah.  
Portakal Çiçeği Cad. No:8, 07160  
Muratpaşa - Antalya  
Tel : 0.242 340 16 26  
Faks : 0.242 340 28 85

**Bursa Ofis**

Kükürtlü Cad. Tan İş Merkezi C Blok  
Kat:4 Daire:12 Osmangazi - Bursa  
Tel : 0.224 232 32 63  
Faks : 0.224 232 32 75

**Üretici Firma:**  
BASF SE,  
67056 Ludwigshafen - Almanya

**Ruhsat Sahibi ve Pazarlayıcısı BASF  
Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.:**  
Mete Plaza İçerenköy Mah.  
Bahçelerarası Sok. No.: 43 Kat: 9-17  
İçerenköy - Ataşehir İstanbul / Türkiye  
Tel. : +90 216 570 34 00  
Faks : +90 216 570 37 79



Yeniliklerimizi

[www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr)  
adresinden takip edebilirsiniz.

BASF firması ZİMİD üyesidir.

**Baklagillerde  
Yabancı Otlara Karşı  
Etkili Çözüm**

**BASF**  
We create chemistry

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.



## Etkili Madde

22,4 g/l Imazamox + 480 g/l Bentazon



## Formülasyon Şekli

SL (Suda Çözünen Konsantre)




## Bitki

Yerfıstığı, Fasulye, Soya, Yonca

## Kullanıldığı Bitki ve Yabancı Otlar

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanım dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Yerfıstığı	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Domuz Pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Hint Keneviri ( <i>Corchorus olitorus</i> ) Yabani Bamyası ( <i>Hibiscus trionum</i> ) Semiz Otu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Şeytan Elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Sarı Tüylü Danı ( <i>Setaria glauca</i> )	150 ml/da Çıkış Sonrası	-
Fasulye	Yapışkan Ot ( <i>Setaria verticillata</i> ) Köpek Üzüümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Hakiki Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Pıtrak ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Semiz Otu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	150 ml/da Çıkış Sonrası	49 Gün
Soya	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Domuz Pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) İmam Pamağı ( <i>Abutilon theophrasti</i> ) Yabani Bamyası ( <i>Hibiscus trionum</i> ) Semiz Otu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Bozot ( <i>Helictropium europaeum</i> )	150 ml/da Çıkış Sonrası	90 Gün
Yonca	Çoban Çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Hakiki Papatya ( <i>Matricaria chamomilla</i> ) Çoban Değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Isırgan Otu ( <i>Urtica urens</i> )	150 ml/da Çıkış Sonrası	-

## Geniş ve Dar Yapraklı Yabancı Otlarda Üstün Performans



## Barox® ile kontrol edilebilen yabancı otlardan bazıları

