

Faban®



Faban®

Faban®



Adana Ofis
Yurt Mh. 71343 Sk. No:42 Kervan Tower Apt. 1/B, 01160 ADANA
Tel : (0322) 235 02 53 - 54
Faks : (0322) 235 02 53

Ankara Ofis
Oğuzlar Mahallesi, Ceyhun Atıf Kansu Cad. 48. Sok
Can İş Merkezi, No: 5/2 Balgat / Çankaya 06520 ANKARA
Tel : (0312) 285 39 07
Faks : (0312) 285 06 14
GSM : (0533) 286 35 45

Antalya İrtibat (Mobil)
Turunc Plaza
Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad.
No 8 07160 Muratpaşa - ANTALYA
Tel : (0242) 340 16 26
Faks : (0242) 340 28 85

Bursa Ofis
Kükürtlü Cad. Tan İş Merkezi, C Blok
Kat: 4 Daire: 12 Osmangazi 16080 BURSA
Tel : (0224) 232 32 63
Faks : (0224) 232 32 75
GSM : (0532) 296 13 02

Dişarbakır Ofis
Şanlıurfa Yolu 1. km Gündoğan Plaza No: 3 21100 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 252 02 89
Faks : (0412) 228 55 81
GSM : (0549) 680 40 63

İzmir Ofis
Mansuroğlu Mah., Ankara Cad. No: 81, Kat: 22,
Daire: 152-153-154-155-156-157 35030, Bayraklı İZMİR
Tel : (0232) 445 00 69
Faks : (0232) 441 12 82
GSM : (0533) 277 37 14

Konya İrtibat (Mobil)
GSM : (0549) 680 31 07

Tekirdağ İrtibat (Mobil)
Toptancılar Sitesi Hayrabolu yolu üzeri
No: 97 Tekirdağ
Tel : (0232) 263 98 81

Faban®

Karaleke kontrolünde
ilk CO-CRYSTAL teknoloji



Üretici Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen - Almanya

Ruhsat Sahibi ve Pazarlayıcısı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah., Ankara Cad. No: 81, Kat: 22,
Daire: 152-153-154-155-156-157 35030, Bayraklı İZMİR
Tel : (0232) 445 0069 pbx
Faks : (0232) 441 1282
www.agro.basf.com.tr

Yeniliklerimizi
www.agro.basf.com.tr

adresinde takip edebilirsiniz.

BASF firması ZİMİD üyesidir.



Karaleke mücadelesinde
yenilikçi bir çözüm

BASF

The Chemical Company

Faban®

Faban®

ETKİLİ MADDE:

250 g/l Pyrimethanil + 250 g/l Dithianon


FORMÜLASYON ŞEKLİ:

SC (Süspansiyon konsantre)

ETKİ ŞEKLİ:

PYRİMETHANİL, Anilinopyrimidine grubundan **translaminar** etkili, **koruyucu ve tedavi edici** özellikte bir aktif maddedir. Penetrasyona ve misel gelişimine etkilidir.

DİTHİANON, Anthraquinone grubundan olup, **koruyucu** özellikte **çok yer engelleyici** bir kimyasal maddedir. Fungal spor çimlenmesi üzerinde etkilidir.



Faban® : CO-CRYSTAL teknoloji sayesinde mükemmel koruyucu ve tedavi edici etki

ÖZELLİKLERİ:

- ✓ Karalekeye karşı üstün etkiye sahip yepyeni bir fungusittir.
- ✓ Yüksek etkiye sahip çift aktif madde içerir.
- ✓ Translaminar etkili, koruyucu ve tedavi edici özellikte.
- ✓ Pyrimethanil, penetrasyona ve misel gelişimine etkilidir.
- ✓ Dithianon, sporun çimlenmesi üzerine etkilidir.
- ✓ Soğuk ve sıcak hava koşullarından etkilenmeden bitki dokularına hızla nüfuz eder.
- ✓ Yıkanmaya karşı mükemmel koruyucu etkiye sahip.
- ✓ Çift aktif madde sayesinde dayanıklılık yönetiminde bizi güvenli kılar.
- ✓ Arılara zehirsizdir. Çiçeklenme zamanı kullanılabilir.
- ✓ Daha kaliteli bir ürün elde edilmesini sağlar.
- ✓ İlaçlama dönemine bağlı kalmaksızın ilaçlama imkanı sağlar.
- ✓ IPM (Entegre mücadele)'ye uygundur.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki adı	Hastalık adı	Kullanım dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	75 ml/100 l su	56 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	75 ml/100 l su	56 gün


KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

Elma karaleke:

- İlaçlama:** Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- İlaçlama:** Pembe çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- İlaçlama:** Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlama:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karaleke:

- İlaçlama:** Çiçek gözleri kabardığı dönemde
- İlaçlama:** Beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- İlaçlama:** Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlama:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.



TOKSİSİTESİ:

Sıçanlarda akut oral LD50 > 300 - < 2000 mg/kg

RUHSAT TARİHİ ve NO'SU:

14 .01.2013 / 9002